EVRENSEL MODA
burda moda
Sayı 2018/12 ARALIK
10.00 TL.
ISSN 1301-9732
K.K.T.C. 12.00 TL.

ERKEKLERE
Resimli dikiş kursuyla kapüşonlu svetşört

YILBAŞI HEDİYELERİNDE SON DAKİKA ÖNERİLERİ

Bluz ve elbiseleri güzelleştiren bir teknik:
BİRİT İLİK DİKİŞİ

Yeni yıla davet

Küçük-büyük moda severlere şık ve gösterişli kıyafetler, yumuşacık feminen ceketler: Bu harika modelleri giyerek yeni yıla çok şık girin.

RETRO MODEL
36-46 bedenler için dik yakalı, pilili elbise

BÜYÜK BEDENLERE
Yarasa kollu bluz, yakası çift kat patlı blazer, yün örgü kumaştan pelerin

GENÇ KIZ ADAYLARINA
140-164 beden kız çocukları için özel gün şıklığı

AYIN MODELİ
İçi saten, bol işlemeli tül elbise

DİKİŞ OKULU
Değerli ipek kumaştan pili detaylı bluz

HOW IT WORKS | TÜRKİYE'DE

POPULAR SCIENCE TÜRKİYE EKİBİNDEN YENİ BİR DERGİ

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

“İngiltere’nin en çok okunan bilim ve teknoloji dergisi”

İLK SAYI BAYİLERDE

TEKNOLOJİ

Modern mühendisliğin sunduğu en harika olanaklar ve icatlar

ÇEVRE

Gezegenimizin doğası mercek altında

BİLİM

Çağdaş dünyanın dikkat çeken bilimsel uygulamaları

ULAŞIM

Kara, hava ve deniz yolculuklarındaki en yeni gelişmeler

UZAY

Güneş sistemi içindeki keşiflerden derin uzaya...

TARİH

Geçmişte yaşanan pek çok gizeme dair cevaplar

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

DOĞAN BURDA DERGİ

TAKİP EDİN howitworks.com.tr howitworksturkiye @howitworksturkiye

Kahvekolik

KORKMAZ

Termo balans teknolojisiyle,
kahve çekirdeğinin aromasını ortaya çıkararak
köz tadında lezzetli kahveler yapar.

Hayatın lezzeti

TÜRKİYE'NİN ★ PASLANMAZ ÇELİK CEZVESİ ★ ÇELİK SAĞLIKTIR

OTOMATİK KAHVE YAPMA VE HAZIR OLDUĞUNDA KAPANMA

TAŞMA ÖNLEYİCİ SENSÖR

SUSUZ KALDIĞINDA OTOMATİK KAPANMA SİSTEMİ

400W VERİMLİ ENERJİ TÜKETİMİ

4 FİNCAN KAHVE KAPASİTESİ

korkmaz.com.tr | korkmazstore.com.tr

korkmazhayatinlezzeti

EDİTO

2019 hoş gelsin!

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala, kendimiz ve sevdiklerimiz için çok daha güzel günler görmeyi ülkemiz içinse daha çok üreterek, geleceğimize daha çok fayda sağlayarak gelecek nesillere yeni yeni umutlar verebilmeyi diliyorum. Bu sayımızda, gerek hazır giyim dünyasında olsun gerek özel tasarımlarda olsun moda severlere göz kırpan yeni güzel detayların pratik uygulamalarına yer vermeye başladığımızı göreceksiniz. Örneğin eteklerde veya elbiselerde son zamanlarda çok sık görmeye başladığımız saten alt elbise veya etek üstüne nakışlı tül uygulaması sizce de çok şık değil mi? Eğer beğeniyorsanız bu sayıda mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim model 101 numaralı elbise. Dikiş açıklamalarımız size yol gösterecektir, eserlerinizi fotoğraflayıp bize göndermenizden çok mutlu olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Özel sayılarımızda bu ay sıra Burda Bebek dergimizde. 56-80 beden arası en minikler için hepsi birbirinden şirin yepyeni modellerimizi beğeneceğinizi umut ediyorum. Keyifli dikişler!

Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü
aozgurkaya@doganburda.com

burda patronları artık internette!
shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.
shop.burda.com.tr

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

burda
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Etkinlik ve Proje Direktörü: **Ali Erman İleri**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 207 00 71

YÖNETİM
Tüzel Kişi Temsilcisi: **M. Rauf Ateş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Üretim Planlama Direktörü: **Yakup Kurtulmuş**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**
Satış Koordinatörü: **Dilhan Çekiçer**
Satış Müdürü: **Beril Güroğlu, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57 - 59
Faks: 0212 336 53 92 - 93
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 207 00 72 - 73
Reklam Hedef Sayfalar:
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Bölgeler Reklam Satış Müdürü: **Dilek Ünlü**
Telefon: 0212 336 53 72 - Faks: 0212 336 53 91

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA:
Michael Neuwirth
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE:
Christina Bresler
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA:
Jeannine Soeldner
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA:
Salvatore Zammuto
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/HİNDİSTAN/ASYA:
Jessica Loose
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12**
Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23 34387 Şişli / İst.
Telefon: **0212 410 32 00** Faks: **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.**
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16
Ümraniye / İstanbul TELEFON: 0216 444 44 03
FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr
Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**
Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık**
FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com www.doganburda.com
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

burda Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda &Co. lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. burda Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

Modellere toplu bakış

ÇOCUK MODASI Sayfa: 28

KLASİK MODA Sayfa: 26

GÜNCEL MODA Sayfa: 60

RETRO MODEL
Sayfa: 21

TREND MODA Sayfa: 10

BÜYÜK BEDEN Sayfa: 68

ÖZEL TASARIM
Sayfa: 6

FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. PRODÜKSİYON: MARIANNE MUSSLER

bindallı®

Tasarımlarınıza değer katmak için Elegance 6160-S'i keşfedin

100% ALMAN TEKNOLOJİSİ

Bindallı Elegance 6160-S

Sanayi tipi tam devirli yatak ve mekik sistemi, sessiz çalışması, sağlam ve dayanıklı yapısı ile;

- 1000 devire kadar üstün dikiş performansı
- 7 mm Zigzag genişliği
- Mükemmel piko sargısı
- Kombinasyonlu 84 Piko deseni
- Kordonlu nervür dahil 4 çeşit nervür dikişi ile

En hamarat yardımcınız olacak!

Elite 430

DM 211

BV 250

www.bindalli.com.tr | (0216) 384 55 43

GÖRKEMLİ ŞIKLIĞIN EN SAF HALİ!

Zarif detaylarla yüksek cazibeye ulaşmış bir tulum; Barbara Schwarzer imzalı kişilikli moda.

TULUM
Beden 36 - 44
Gece mavisi kadifeden tulum her türlü elbiseye rakip olacak nitelikte: Japon kemerini andıran bel patı bol Kimono kollarıyla hoş bir zıtlık sergiliyor, hafif bol kesimli paçaları silueti uzun gösteriyor.

Kumaş: Streç kadife

119

KNIGHT & BRIDE

wedding concept

Dress Up For Love

Cosmic Origins Collection

www.knightandbride.com

doranistreklam.com

Örmesi çok zevkli !

O'na sıcacık battaniyeler örün

Ev Dekorasyonunda Puffy

Şiş - tığ kullanmadan istediğinizi örün !!!

BİZİ TAKİP EDİN.

www.alize.gen.tr | alizeyuniplik | alize.elorguiplikleri | alizeyuniplik

alize® ile

PUFFY & PUFFY COLOR



Küçük, büyük herkes örüyor

"babamla birlikte ördük"

ALL RIGHTS RESERVED
PATENT
PENDING
ALL RIGHTS RESERVED

ŞİŞ YOK !

TIĞ YOK !



Bu iplik bu kadar güzel olmasa sevilirmiydi ?
Sevgi ile örülmese , bu güzel kız bu kadar huzurlu
uyuyabilirmiydi ? 💕💕 şiş yok ! Tığ yok ! Günlerce
harcanan vakitte yok ! 😊😊😊 bu battaniyeyi bir BABA
zına 5 saate ördü , bir babanın kızı için verebileceği en
ğişik hediye oldu 😊😊

Çeşitli renk seçenekleri

AH SEN NE GÜZELSİN...

Romantik ayrıntılar, sıcacık yumuşacık materyaller: Bu modellerle soğuk kış aylarını giyim stilinizi vurgulayarak geçirin; kombin seçenekleriyle her daim farklı giyinin!

FOTOĞRAF: SABINE DÜRICHEN. PRODÜKSIYON: ANJA SHAHINNIYA

ELBİSE
Beden 36 – 44
İşte çok seveceğiniz, giymekten zevk alacağınız bir elbise! Bedeni uzun gösteren ince şal yakası, pilili bel robası ile çok şık. Örgü jakar kumaşıyla giyim kolaylığı da cabası!

Kumaş: Örgü jakar kumaş



107A

BLUZ
Beden 17 – 21
Kazak kadar sıcak, bluz kadar şık ve zarif: Üst kısmı yumuşacık örgü kumaştan dikilen bluz verev dikişle eklenen krepdöşin volanla tamamlanıyor. Dar etek ve pantolon üstüne ideal bir seçim!

Kumaş: Örgü kumaş, krepdöşin

103

Bluzun bedeni

17 – 21

CEKET
Beden 36 – 44
Klasik buklet ceket patlı cepli çalışıldı. Yaka kenarını süsleyen taşlar kolye kadar görkemli. Bu durumda mutlaka dikin, gardırobunuzun önemli bir eksiğini kapatın!

Kumaş: Buklet

114

ETEK
Beden 36 – 44
Asil bir şıklık ve zarafet: Asimetrik kesimli önüyle harika bir model!

Kumaş: Buklet



117A

ELBİSE
Beden 72 – 88
Düz kesimli elbisenin tarzı romantik, etek ucundaki volan ve yaka kenarını süsleyen taşlar bu özelliğini vurguluyor. İçine dantel bir bluzla, dik yakalı kazak ya da tişörtle bile giyebilirsiniz.

Kumaş: Krep



109B

Elbisenin bedeni

72 – 88

KABAN
Beden 36 – 44
Pelerin giymeyi seviyoruz ama keşke daha pratik olsa diyoruz, değil mi? İşte size çözüm: Ekstra bol kolları, kırlangıç yakası ve asimetrik ilik patıyla şıklık garantili, hareket özgürlüğü ve pratiklik daha da garantili!

Kumaş: Yünlü

113

BLUZ
Beden 36 – 44
Stil omuzlar: İnce krep bluz aslında minimalist bir model ama drapeli şalıyla müthiş havalı!

Kumaş: Krep

116

BLUZ
Beden 36 – 44
Şal yakasının altından çıkan kadife fiyonk ve siyah düğmeler kar beyazı bluzda zıtlıkların şahaneliğini simgeliyor, volümlü kollar modelin stiline dikkat çekiyor.

Kumaş: Kendinden benekli kumaş



115

Beko'da renklerde son trend: Antrasit

BEKO ANTRASİT ÇAMAŞIR MAKİNESİ İLE EVİNİZDE YENİ BİR TARZA YER AÇIN.

Yıkama öncesinde tüm giysilerinizi öncelikle renklerine göre ayırmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ancak genelde bilinenin aksine çamaşırları ikiye değil üçe ayırmak en iyisidir: Beyazlar, açık renkliler ve koyu renkliler. Programların başında yardımcı fonksiyonun seçilmesi ile uygulanacak ön yıkama işlemi, kirli çamaşırların ana yıkamadan önce bir miktar deterjan ve suyla çalkalanması ve kaba kirlerin atılması amacıyla kullanılabilir. Kullanmanız gereken deterjan miktarı ve çeşidi ise çamaşırların kirlilik derecesine, çamaşır makinenizin hacmine ve suyun sertliğine göre değişir. Hazır tekstil ürünlerinin veya satın aldığınız kumaşların etiketlerinde yıkama, kurutma ve ütüleme ile ilgili semboller bulunur. Giysilerinizin ilk günkü güzelliklerini korumaları için bu sembollere dikkat etmeli ve mutlaka buna uygun yıkama programı seçmelisiniz. Az kirli çamaşırlar için kısa programları çok kirli çamaşırlar için daha uzun programları tercih etmelisiniz. Uzun programlar genellikle pamuklu kumaşlar, iç çamaşırları veya nevresim takımları için idealdir. Kısa programlar ise renklilerde mümkün olan en az deterjan miktarı ile uygulanmalıdır.

Etkili koruma

Beko'nun en yeni üyesi antrasit çamaşır makinesinin öne çıkan özelliklerinden biri olan AquaWave Tambur Teknolojisi çamaşırlarınızı yüksek devirli tambur hareketinin yarattığı mekanik hasarlardan koruyor. Özel olarak dizayn edilen kapak camı, tambur deseni ve kanatlar çamaşırlarınızın yıpranmasını engelleyerek, hassas bir şekilde korunmasına yardımcı oluyor. ProSmart Inverter motor ise fırçasız motor tasarımıyla sürtünmeyi en aza indiriyor. Bu sayede makinenin ömrü uzarken enerji tasarrufu sağlanıyor, makineniz daha sessiz çalışıyor.

Özel leke programı

Beko'nun en yeni üyesi antrasit çamaşır makinesinin Leke Programı çikolata, kahve, yağ ve meyve suyu gibi 24 farklı leke tipine uygun yıkama ayarları ile etkili bir yıkamaya imza atıyor.

BU BİR REKLAMDIR.

Hangi kumaş nasıl yıkanmalı?

POLYESTER

Aşınmaya ve buruşmaya karşı dayanıklı olan polyester lifi sentetik bir liftir. Genellikle pamuk ile birlikte karışım halinde ya da tek başına spor ve günlük giysilerde, gömleklerde kullanılır. Özel gömlek programında, sentetik veya karma gibi programlarda yıkama yapılabilir.

YÜN

Yün lifi, keratin denilen protein yapıdan oluşan doğal hayvansal bir liftir. Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek miktarda çalkantılı programda yıkanınca, yünlü giysiler çeker, küçülür ve keçeleşirler. Hassas yıkama yapabileceğiniz, woolmark onaylı yünlü programı mevcuttur. Yün lifi; kazaklarda, bluzlarda, hırka, yelek, atkı, bere gibi giysilerde kullanılır.

PAMUK

Selüloz bazlı ve doğal bir lif olan pamuk lifi, en çok kullanılan lifler arasındadır. Nefes alabilme özelliği ile su ve ter emmeye yatkınlığı sayesinde konforlu hissettirir. Yıkamak için 'Pamuklu', 'Gömlek', 'Karma' gibi programları tercih edebilirsiniz. Nevresimler, çarşaf, iç çamaşırı, gömlek, penyeler vb. giysiler genellikle pamuk lifinden elde edilir.

EVLERDE YENİ BİR RENK:

ANTRASİT

A+++ enerji sınıfından %10 daha tasarruflu, 1200 devirli 10 kg. kapasiteli BK10121 DA Çamaşır Makinesi ProSmart Inverter motoru ve farklı özellikleri ile evlerinde farklılık arayanlara antrasit rengiyle yenilik sunuyor.

beko

Solo fırın, bulaşık ve çamaşır makinesinin yer aldığı Beko antrasit ailesini görmek için Beko mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

NE KADAR DA VAHŞİ!

Leopar fermuarlı ve püskül süslü portföy çanta yapıyoruz.

Bluz: burda 10/2017 sayısı model 111 A

STREETSTYLE PARIS

STREETSTYLE MAILAND

ASİL...

...VE FEMİNEN

Malzeme:
Deri, decovil tela, iki tarafı yapışkanlı tela, leopar desenli fermuar 20 cm, deri yapışkanı, patchwork cetveli, pense, 2 ortası aralıklı halka (1.5 cm çapta), denizci kilidi (karabina kancası), mandal ve dikiş malzemesi



1. Adım:
Deriyi biçin: Çanta 28 x 56 cm (dikiş payı ölçüye dahil)

2. Adım:
Yapışkanlı telayı biçin:
2 adet 3 x 4 cm. Deri parçalara ütüleyin, kenar fazlasını kesin.

3. Adım:
Yapışkanlı telanın kâğıdını sökün ve yeniden 3x4 cm ölçüde 2 deri parçası kesin.

4. Adım:
Yapışkan telalı parçaları fermuarın iki ucuna koyun. Telasız deri parçalarını üstüne ütüleyin.



5. Adım:
Deri parçaları her iki ucundan dikin. Fermuar böylece temiz bir şekilde dikişe hazır hale gelecek.

6. Adım:
Fermuarı deri çanta parçasının 28 cm uzunluktaki kenarına mandallayın.



7. Adım:
Fermuarı dış kenarından üstten dikiş çekerek dikin. Sonra diğer tarafını da aynı şekilde dikin.

8. Adım:
Decovil teladan 1x 40 cm ölçüde şerit kesin, deriye ütüleyin, kenar fazlasını temizleyin.

9. Adım:
Deri parçaya tersi tersinde koyun ve dikin.

10. Adım:
Derinin fazlasını kesin.

11. Adım:
5.5 cm ölçüde iki parça kesin, katlayın ve uçlarını yapıştırın. Kalan (29 cm kadar) çanta sapı olarak kullanılacak (16.adım).

12. Adım:
Çantayı ters yüz edin, yan kenarları mandallayın. Üst kenarın 8 cm içinden iki köprü parçasını mandallayın.

13. Adım:
Yan dikişleri 1 cm enden kapatın. Bu sırada fermuarı açık bırakın. Çantayı ön yüzüne döndürün.

14. Adım:
Deriden 20x11 cm parça kesin. Tersinden 20 cm boydaki kenarı sabunla 1.5 cm ende işaretleyin, sonra 1 cm ende şeritler halinde kesin.

15. Adım:
1.5 cm endeki şeridin tersine deri tutkalı sürün ve sıkı bir rulo yapın.

16. Adım:
Sonra püskülü ve çanta sapını (11.adım) yapıştırın. Aralık halkaları ve karabina kancasını yanlardaki köprülere takın.

Therapy® YARN.net

GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞÜM-ÖZNUR ÇAKIR
KIZILPINAR MAH HACI YAKUP CAD NO:3/5 A TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY
0282 7274425 - 05322914759
info@guclugeridonusum.com.tr

ELBİSE
Beden 36 – 46
Dik yakalı, yekpare yarasa kollu, ekstra uzun Polo yakı ön patı var: Diz altındaki kraliyet mavisi elbise eski yıllarda ne kadar sevilen bir modelse, günümüzde de öyle. Süper feminen ve hareketli bir ayrıntı daha: Kalça hizasında çalışılmış pilileri!

Kumaş: Yünlü

118

KLASİK SEÇİM

online alışveriş

tüm

dikiş, nakış, terzi malzemeleri

www.goblen.com

Terzi Malzemeleri • DMC Kumaşlar • Kitap ve Dergiler • Nakış Kumaşları • Nakış İplikleri

Patchwork
Kumaşları ve
Malzemeleri

Osmanağa Mah. Vahapbey Sok. No:17 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (0216) 349 10 89 • (0216) 337 25 55 • (0216) 346 25 68 • Fax: (0216) 336 02 07

HER ŞEY YERLİ YERİNDE

Bir yakınınıza yeni yıl hediyesi hazırlamak için hemen işe koyulun: Takı, çorap, kravat ve türevi aksesuarları derli toplu tutmak için mükemmel bir organizer/çanta.

ORGANİZER DİKİYORUZ:
Malzeme: Pamuklu kumaş (100 x 40 cm). Decovil tela, verev bant 1.5 cm ende (1.20 cm) ve 2.5 cm ende (1 m), iki fermuar, 25 cm, 11 mm çapta metal halka, dikiş malzemesi

1. Adım:
Kumaş biçkisi: Parça A: 1x 76 x 28 cm (dikiş payı dahil), parça B: 1x 16 x 28 cm. Tela: 1 x 4x28 cm ölçüde

2. Adım:
B parçasının uzun kenarlarına overlok dikişle sürfile yapın ve kumaşın tersine tela ütüleyin.



3. Adım:
Telanın iki yanına teyel dikişi atarak işaret koyun.



4. Adım:
A parçasının yatay kenarlarına overlok dikişle sürfile yapın ve 1.5 cm ende içe ütüleyin. Sonra iki kenara birer fermuar iğneleyin.



5. Adım:
Fermuarları iki kenarından dikin.



6. Adım:
Temiz ve şık görünsün diye fermuar kenarlarına 1.5 cm ende verev saten bant dikin.

7. Adım:
B parçasının dar kenarlarını 1.5 cm ende içe ütüleyin ve fermuarları dikin.



8. Adım:
Her iki kenara yine verev bandı dikin.



9. Adım:
Dikilmiş parçaları, fermuarı ve birbirine dikilmiş parçaları açın (her çanta parçası 15 cm aşağıda), iğneleyin ve işaretler boyunca (3.adım) iki kat kumaştan dikin.

10. Adım:
Hepsini ütüleyin, sonra iki yan dikişi tersi tersinde iğneleyin.

11. Adım:
İki yan dikişe 0.5 cm enden çekin. Cepler hazır.

12. Adım:
Sonra 2.5 cm endeki verev bandı ortadan ütüleyin ve iki yan dikiş boyunca iğneleyin.

13. Adım:
Verev bandı her iki kenara dikin.

14. Adım:
Temiz bir iş çıkartmak için 4 köşeyi elde dikmenizi öneririz.

15. Adım:
Son olarak tela üstünden zımba halkanın yerini işaretleyin ve halkayı takın.

BLAZER
Beden 36 – 44
Işıltısıyla göz alan payetli blazer koyu siyah rengiyle öyle çarpıcı ki. Önü açık model kup dikişleriyle üste oturuyor. Hem abiye, hem de icabında kot pantolon, tişört ve spor ayakkabıyla gündelik olabiliyor.

Kumaş: Payetli kumaş, krep

104

Payet, ipek, saten: Genç, yaşlı, çocuk her yaştan moda severler için yılın en şenlikli ayına uygun klasik kumaşlardan, gümüş, altın ve nane yeşili çarpıcı modeller.

YENİ YIL, YENİ UMUTLAR

FOTOĞRAF: MORITZ ZAUNER
PRODÜKSİYON: LAUREN DEYOUNG

BLUZ

Beden 36 - 44

Abiye, zarif, asil ama süper rahat kesimli model önden tek pilili. Desenli jarse çalışmanın belini bir kuşakla toplayabilirsiniz.

Kumaş: Jarse

111A

ELBİSE
Beden 36 – 44
Bol işlemeli tül ve saten alt elbiseli model müthiş bir çalışma, etek ucu rüya gibi bir volanla süslü.

Kumaş: İşlemeli tül, saten

101

BLUZ
Beden 140 – 164
Kısa kollu, arkadan fiyonklu ve en hoşu da payetli kumaşı olan bu şirin bluzla genç kız adayı yavrularımız da şıklık yarışında yerini alıyor!

Kumaş: Payetli kumaş



129

ETEK
Beden 36 – 44
Kutlama, eğlence, toplantı ve ziyafetler için ideal: Jakarlı kumaştan dikilen çan eteğin dökümü süper. Belini süsleyen payetli bant kemer gibi duruyor.

Kumaş: Jakar

105

ETEK
Beden 140 – 164
Anne – kızın moda beğenisindeki ortak yönü vurguluyor. Ayrıca bu modeli ince fitilli kadife ya da kot gibi gündelik kumaştan da dikebilir, kızınızın en az kendiniz kadar şık olmasını sağlayabilirsiniz.

Kumaş: Jakar

130

MANTO
Beden 140 -164
Blazer kadar tarz ama çocuk yaşıyla tam uyumlu, abartısız ve düz kesimli bir manto. Yakasız, normalden biraz kısa kollu ve takma cepli. Kızınızı ya da torununuzu sevindirecek anlamlı bir yeni yıl hediyesi!

Kumaş: Jakar



131

ELBİSE
Beden 34 – 42
Büyüleyici güzellikte abiye bir elbise: Çapraz ayrıntılarla bezenmiş yakası, hemen diz üstünde biten evaze eteği ile çok havalı. Tercihe göre boyu daha uzun tutulabilir.

Kumaş: Streç kadife



110

ELBİSE
Beden 72 – 88
Minimalist kesimi jakar kumaşın şahane desenini ön plana çıkartıyor. Bu sade elbisenin tek ayrıntısı etek ucunu süsleyen geniş volanı.

Kumaş: Jakar



109A

Elbisenin bedeni

72
88

MANTO
Beden 36 – 44
Gece elbisesinden, kalın kazağa kadar her şeyin üstüne giyilebilen bol kesimli, düşük omuzlu ve geniş kollu bu manto kış gardırobunuzdan eksik olmamalı. İsterseniz belini kuşakla toplayabilirsiniz.

Kumaş: Suni kürk



108A

KAZAK
Beden 140 – 164
Işıldıyor, parlıyor ve sıcak tutuyor: İçi yalıtımlı suni kürk kazak boncuk ve payetlerle bezenmiş. Son derece düz kesimi dikiş dikmeye yeni başlayanlar için dahi müthiş kolay!

Kumaş: Suni kürk



128

PANTOLON
Beden 36 – 44
Her giysi dolabında olması gereken bir temel parça: Üste iyi oturan, düz kesimli, kusursuz bir pantolon. Dar çalışılmış modelin boyu bilekte bitiyor, bu özellik bacakları uzun gösteren bir dikiş ayrıntısı olarak aklınızdan çıkmasın.

Kumaş: Streç saten



102A

BLUZ
Beden 36 – 46
Yaka kenarındaki çarpıcı pili detayıyla ve kollarındaki rafine ilik, düğme çalışmasıyla dikkat çekici bir bluz modeli.

Kumaş: Saten

106

DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI

PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir. Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI



Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.
Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ

Uzatın
Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir.
Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.



Birleştirin
Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.



Dikiş sayısı
Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir.
Aynı sayılar üst üste gelmelidir.



Kol takma işareti
Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.



Çakışma işaretleri
Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.



Yırtmaç işareti
Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.



Pili işareti
Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek
Yedirmek
Esnetmek

Baskı ayağı
Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.

Makas
Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.

İlik Düğme Halka



BİÇKİ

Kumaş gereksinimi
Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir.
Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı
Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.
Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.
Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir.
Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.



Dikiş ve baskı payları
Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın. Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön
Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz. Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü
Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela
Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler.
Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz.
Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik
Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı
Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü
Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze
Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın
Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz
Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)
Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir. Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.

Çıtlatmak
Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ

DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.

Bluz

●●
103
Bd. 17–21



●●
106
Bd. 36–46

EKSTRA PATRON, AÇIK MAVİ
DİKİŞ OKULU



111 A, B
Bd. 36–44

●●
116
Bd. 36–44

●●●
115
Bd. 36–44

Elbise



●●●
101
Bd. 36–44



●●●
107 A, B
Bd. 36–44



●●
109 A
Bd. 72–88



●●
109 B
Bd. 72–88



●●●
110
Bd. 34–42

●●●
118
Bd. 36–46

Pantolon



●●
102 A
Bd. 36–44

●●
102 B
Bd. 36–44

Etek



●●
105
Bd. 36–44



●●
117 A, B
Bd. 36–44

Özel tasarım



●●●
119
Bd. 36–44

Manto ve Ceket



●●●
104
Bd. 36–44

●●●
108 A
Bd. 36–44

●●●
108 B
Bd. 36–44

●●
112
Bd. 36–44

●●
113
Bd. 36–44

●●●
114
Bd. 36–44

Büyük beden Bd. 44–52



●●●●
121
Bd. 44–52

●●●
123 A, B
Bd. 44–52

●●●
125
Bd. 44–52

●●
122
Bd. 44–52

●
124
Bd. 44–52

●●●
126
Bd. 44–52

Erkek modası



●●
120
Bd. 46–56

PEMBE
EKSTRA PATRON,
DİKİŞ OKULU

Çocuk modası



●●
127
Bd. 140–164

●●●
129
Bd. 140–164

●●●
131
Bd. 140–164

●
128
Bd. 140–164

●●
130
Bd. 140–164

101 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 76 cm





Uyarı: Orijinal modelde kol uçları ve tül etek kenarı bastırılmadı. Bunlar sürfilesiz kenarlar. İstiyorsanız tül parçaları biçerken kol ve etek kenarına baskı payı ekleyin.

Kumaş önerisi: Üst elbise için transparan kumaş, alt elbise için tok duran kumaş.
Orijinal kumaş: İşlemeli tül (I), saten (II).

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı.
7 mm ende lastik:
Bd 36, 38: 0.75 m, Bd 40: 0.80 m, Bd 42: 0.85 m, Bd 44: 0.90 m.
1 saten kumaş kaplı düğme.

Patronu paftadan aktarın. 4A ve 4B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı (alt elbise) için 1.5 cm. Tül kol ve etek baskı paysız. Patronları kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş I (üst elbise)
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
4 Ön etek 1x
5 Arka etek 2x
a) Verev pervaz /yaka açıklığı 1x
Kumaş II (alt elbise)
6 Ön parça kumaş katında 1x
7 Arka parça 2x
8 Ön etek kumaş katında 1x
9 Arka etek 2x
10 Ön pervaz kumaş katında 1x
11 Arka pervaz 2x
b) Verev şerit / askı 2x
Telayı 10 ve 11 numaralı parçalara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I	140	2,70	2,75			2,80
Kumaş II	140	1,85	1,90			

İşlem sırası:
■ Saten ön ve arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.
■ Pervazların da dahil olmak üzere yan dikişleri çekin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.
■ Askıları boydan katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 1 cm yanından dikin. Askıları döndürün ve ütüleyin. Birer askı ucunu köşelerde ön yaka açıklığı kenarına teyelleyin, askılar ön parçanın üstünde dursun. Arka askı uçları henüz dikilmesin.
■ Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına iğneleyin, yan dikişler aynı hizada. Pervazı dikerken askı uçlarını araya alın. Dikiş paylarını kesin, köşeleri eğik kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve ek dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin.
■ Tül ön ve arka parçaların omuz dikişlerini kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Yaka açıklığı payını 1 cm enden kesin. Tül arka parçaların dikiş payını açıklık ucunda dikiş çizgisi işaretine kadar yatay kesin. Açıklık paylarını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın, dikin.
■ Pervaz şeridi boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Pervazı yaka açıklığına iğneleyin, açık kenarları dikiş payı kenarında olsun. Dikin. Payı kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Çift kat şeridi içe döndürün, kenarı ütüleyin. Uçlarını katlayın. Şeridi dikin.
■ Kol dikişlerini çekin.
■ Kolları yedirerek takın.
■ Tül üst bedenin alt kenarını büzün, bunun için yıldız işaretlerinin arasına iri makine dikişi çekin. Alt ipliği henüz çekmeyin.
■ Saten üst bedeni yüzü tersinde tül üst bedenin içine sokun, yan dikişleri üst üste iğneleyin. Arka kenarları üst üste teyelleyin. Büzgü ipliğini saten üst beden ölçüsünde çekerek tülü büzün. İç ve dış üst bedenin alt kenarlarını üst üste teyelleyin.
■ Saten eteklerin yan dikişlerini kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
■ Tül eteklerin arka orta dikişini açıklık işaretinin altından kapatın. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın, açıklık paylarını içe ütüleyin. Payları enden ikiye katlayın ve dikin, açıklığın başına ve sonuna yatay dikiş çekin. Yan dikişleri kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Eteğin beline pili katlayın, teyelleyin, ayıca büzün: yıldız işaretlerinin arasından iri dikiş yapın, alt ipliği henüz çekmeyin.
■ Saten eteği yüzü tersinde tül eteğin içine sokun. Yan dikişleri üst kenarda üst üste iğneleyin, arkadaki açıklık kenarlarını üst üste iğneleyin, saten eteğin açıklık kenar payı boşta. Alt ipliği çekerek saten etek ölçüsünde büzün. Üst kenarları üst üste teyelleyin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	4
b	33	34	35	36	37	3,5

■ Eteği üst bedene dikin, paylara birlikte sürfile yapın.
■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Dişler saten üst bedenin üst kenarından başlasın. Saten eteğin arka orta dikişini fermuara kadar kapatın, payı ütüleyerek açın. Fermuar bant uçlarını dikiş payından içe kıvırın, pervaza el dikişiyle dikin. Pervaz iç kenarını yan dikiş paylarına dikin.
■ Saten eteğin baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Alt etek tül etekten 5 cm kısa.
■ Askı boyunu belirleyin ve arka askı uçlarını el dikişiyle pervaza dikin.
Lastiği kısaltın: Bd 36: 69 cm, Bd 38: 73 cm, Bd 40: 77 cm, Bd 42: 81 cm, Bd 44: 85 cm.
Lastiği esneterek içten bel dikiş payına dikin.
■ Sol üst açıklık kenarına iplik ilmek ilik çalışın, sağ kenara saten düğmeyi dikin.

102 A,B PANTOLON ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Pantolon boyu 95 cm
Paça bolluğu 34 cm



Kumaş önerisi:
Elastanlı pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş:
A: Streç saten. B: Streç kadife.

Malzeme A, B:
Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
Sadece A için: 3 mm ende sutaşı bandı: 2.00 m her bedene.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Ön pantolon 2x
22 Arka pantolon 2x
23 Ön roba kumaş katında 2x
24 Arka roba kumaş katında 2x
25 Ön pat 4x
Telayı dış roba ve patlara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,90				

İşlem sırası:

Pantolon A

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da zikzak dikiş çekerek dikin.

■ Dikiş kenarlarını esnetin: Arka pantolonun iç bacak kenarlarını yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bez üstünden ütüleyerek ön pantolon boyunda esnetin.

■ Arka pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Sutaşı bandını iki parçaya kesin. Bandı dıştan üst kenardan itibaren baskı iç kenarına/yan yırtmaçlara kadar ön pantolona dikin.

■ Ön patlar: Telalı ve telasız birer patı yüzü yüzünde üst üste koyun, ön ve alt kenarlardan üst üste dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Patları döndürün, kenarları ütüleyin. Patları tersi yüzünde dış ön robanın üst kenarına teyelleyin, ön pat kenarları 3 numaralı dikişin yanındaki yatay çizgilerde buluşsun, açık yan kenarları roba paylarında dursun.

■ Robaların sağ yan dikişini kapatın, iç roba ile karşılıklı aynı. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Bacakları yüzü yüzünde üst üste koyun ve orta dikişi çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın.

■ Patlarla birlikte dış robayı pantolonun üst kenarına dikin, dikiş 5. Payı robaya ütüleyin.

■ Sol açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Üst roba kenarı dikiş çizgisinin 2 mm altından başlayacak. Sol yan dikişi kapatın, altta yırtmacın 10 cm üstünden



başlayarak ve üstte fermuara kadar dikerek.

■ İç robayı yüzü yüzünde dikilen dış robanın üstüne koyun, üst kenarları iğneleyin. Fermuar açıklığında iç roba uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Dış robanın açıklık paylarını dışa yatırın ve iç robanın üstünden üst kenara iğneleyin. Üst kenar boyunca dikiş çekin, patları araya alın. Açıklık paylarını içe döndürün. İç robayı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. İç robayı içe döndürün, ek dikişin üstünden teyelleyin, fermuar bantlarına bastırın. Ek dikiş oluğundan makine çekerken iç kenarı da araya alın. Patları önde robanın üstüne yatırın, üst kenarı ütüleyin.

■ Yan yırtmaçlar / baskı: Baskı payını dışa yatırın ve yırtmaç işaretine kadar yan yırtmaç kenarlarına dikin. Baskı payının üst kenarını dikiş uçlarından arkaya yatırın ve iğneleyin. Kalan yan dikişleri kapatın. Baskı payını içe döndürün ve el dikişiyle dikin.

Pantolon B:

A modeli gibi dikin, sutaşı bordürü yok.

103 KAZAK ●●

Beden 17, 18, 19, 20, 21
Arka boy 64 cm



Kumaş önerisi: Örgü kumaş, dökümlü bluz kumaşıyla kombin. Esnek kumaştan dikin. Orijinal kumaş: Örgü kumaş (I), Krepdöşin (II).

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I

1 Ön parça kumaş katında	1x
2 Arka parça kumaş katında	1x
4 Kol	2x

Kumaş II

3 Ön ve arka volan	2x
a) Verev pervaz / yaka açıklığı	2x

Kumaş ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 140	1,10				1,15
Kumaş II 140	0,80		0,90	0,95	

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.

■ Ön ve arka parçanın yaka açıklığı dikiş payını 1 cm enden kesin. Verev pervazı boydan katlayın, yüzü dışta. Çift kat pervazı ön ve arka parçanın yaka kenarına iğneleyin, açık kenarları dikiş payında olsun. Pervazı dikin, dikiş payını kesin, içe yatırın, kenarı ütüleyin. Yaka açıklığı kenarına çift iğneyle 7 mm enden dikiş çekin, bu sırada pervazı da birlikte dikmiş olun.

■ Volanları ön ve arka parçaya dikin, dikiş 1. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin.



■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 2 ve 3. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Dikiş payı uçlarını yaka açıklığında içten elde dikin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 4 ve 5. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kol dikişlerini kapatın. Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin. Kolları takın.

■ Volanın baskı payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve makinede dikin

a parçalarının ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	29,5	30	30,5	31	31,5	4

104 BLAZER ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 65 cm





Kumaş önerisi: İnce ceket kumaşı. Orijinal kumaş: Payetli kumaş (I), krep (II).

Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I ve kumaş II

21 Ön parça yaka ile birlikte	2x
22 Arka parça	2x
23 Yan parça	2x
24 Üst kol	2x
25 Alt kol	2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 140	1,50			1,55	
Kumaş II 140	1,50			1,55	

İşlem sırası:

Dış ve iç yüz kumaş I ve kumaş II:

■ Arka orta dikişi çekin. Ön ve arka ek dikişlerini kapatın, önde ön parçaları yedirin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın.

■ Yan ve omuz dikişlerini çekin. Yekpare yakanın arka orta dikişini kapatın. Ön parçaların

dikiş payını 3 numaralı dikişin yanındaki köşelerden eğik kesin. Payları ütüleyerek açın. Alt yaka kenarını ceketin yaka açıklığına dikin. Payı ütüleyerek açın.

■ Kol dikişlerini çekin, payı ütüleyerek açın.

■ Kolları takın. Kol takma dikişinin payını koltuk altına kadar kola ütüleyin.

Dış ve iç yüzü döndürün:

■ Dış ve iç ceketleri yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Baskı kenarı, rever kenarları, ön kenarlar ve yaka açıklığı kenarlarından dikin, döndürmek için arka baskı kenarı dikişini 20 cm açık bırakın. Ceketi döndürün, kenarları ütüleyin, kolları iç içe sokun. Kol uçlarını karşılıklı aynı olacak şekilde tek tek içe kıvırın ve iğneleyin. Açık baskı kenarı dikişinden elinizi sokun, önce bir kolu dışarı çekin, kol kenarlarını yüzü yüzünde üst üste dikin. Kolları dışa döndürün. Kenarları ütüleyin, açık dikişi kapatın.

■ İç ve dış yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin, birkaç el dikişiyle üst üste dikin.

105 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 66 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 2 cm ve özel makine ayağı. 1 cm ende payetli bant: Bd 36: 0.80 m, Bd 38, 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m.

Patronu paftadan aktarın. 1A ve 1 B ile 2A ve 2B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.

Etek biçkisi için uyarı: Kumaşı her zamanki gibi boydan değil, etek parçalarının çift kat biçilmesi için verev katlayın. Dokuma kenarları yan kenarlarda üst üste gelsin, kumaşın yüzü içte olsun, bkz. eskiz.

Biçilecek parçalar:

1 Ön etek kumaş katında	1x
2 Arka etek	2x
3 Ön bel bandı kumaş katında	2x
4 Arka bel bandı	4x

Telayı 3 (1x) ve 4 (2x) parçaların tersine ütüleyin = dış bel bandı parçaları.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,60		2,65		2,70

İşlem sırası:

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 1). Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Bel bandı parçalarının yan dikişlerini çekin (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın. Dış bel bandını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına dikin (dikiş 3), yan dikişler aynı hizada. Dikiş paylarını bel bandına ütüleyin.

■ Arka açıklık ve bel bandı kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi tamamlayın. Dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ İç bel bandını yüzü yüzünde dış bel bandının üstüne iğneleyin, arka kenarları fermuarın 5 mm önünden geriye yatırın, üst kenara iğneleyin. Dış bel bandının arka paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa döndürün, iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını ve iç bel bandını içe döndürün, üst kenarı ütüleyin. İç bel bandını fermuar bantlarına dikin. İç bel bandını ek dikişin üstüne iğneleyin, dıştan makine çekerek dikin.



■ Payetli bandı bel bandının ortasına el dikişiyle dikin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin.

Uyarı: Etek verev olduğu için birkaç gün askıda bekletin, sarkma olacaktır. Etek boyunu dengeleyin. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dıştan makine çekin.

106 DİKİŞ OKULU MODELİ

107 A,B ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 68 cm





Kumaş önerisi: Tok duran, elastik elbise kumaşı.
Esnek jarseden dikin.
Orijinal kumaş: A: Örgü Jakar, B: Yün jarse.

Malzeme A, B: Tela bant. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B

21 Ön parça	2x
22 Orta ön roba kumaş katında	1x
23 Yan ön roba	2x
24 Ön drape parçası kumaş katında	1x
25 Arka parça	2x
26 Orta arka roba	2x
27 Yan arka roba	2x
28 Arka drape parçası	2x
29 Ön etek kumaş katında	1x
30 Arka etek	2x
31 Kol	2x
32 Yaka açıklığı patı	2x

Tela bandı ön ve arka parçaların yaka kenarına ütüleyin, zincir dikişi dikiş çizgisi işaretinin üstünde.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,40				

İşlem sırası:

Elbise A, B

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğneyle yapın.

■ Ön ve arka parçaların pensllerini kapatın. Ön pensleri alta, arka pensleri ortaya ütüleyin.

■ Omuz ve yan dikişleri kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Yaka açıklığı patlarını kat çizgisinden katlayın, ütüleyin, yüzü dışta. Açık pat kenarlarını üst üste teyelleyin. Patları ön ve arka parçaların yaka açıklığına dikin, dikiş 3, pattaki yatay çizgi omuz dikişlerinde. Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçalara ütüleyin. Sağ ön parçayı tersi yüzünde ve ortası ortasında sol ön parçanın üstüne iğneleyin, alt kenarları üst üste

teyelleyin. Sağ ön parçayı alt kenardan itibaren 10 cm uzunluğunda pat ek dikiş oluğundan sol ön parçanın üstüne dikin. Arka pat kenarlarını 3 cm büzün.

■ Drapeli roba: Ön ve arka robaların ek dikişlerini kapatın, dikiş 4 ve 5. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Drape parçalarını yan ve arka kenarlardan büzün: Kat çizgisinden itibaren yan dikiş çizgilerinin iki yanına ve arka açıklık çizgilerine 3 mm mesafeden iri dikiş çekin. Drape parçalarını tersi yüzünde robaların üstüne koyun (dikiş 9), üst ve alt kenarları üst üste teyelleyin. Alt ipliği alttaki roba uzunluğunda çekerek büzün. Kalan kenarları üst üste teyelleyin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 6. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Eteklerin yan dikişlerini kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Robayı üst bedene ve eteğe dikin, dikiş 9 ve 10, bu sırada robayı hafif esnetin. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin.

■ Elbise giyildiğinde alt roba dikişinin drape parçasıyla gizlenmesi için kat kenarlarını yan dikişlerde ve arka kenarları dikişin üstünden alta yatırın ve çakışma çizgileriyle buluşacak şekilde eteğin üstüne iğneleyin. Drapeyi bu noktalardan birkaç gizli dikişle eteğe dikin. Arka roba kenarlarını üst üste teyelleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi tamamlayın.

■ Kol dikişlerini çekin.

■ Kolları yedirerek takın.

■ Etek ucu ve kol baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile baskı dikişini çekin.

108 A,B MANTO ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 100 cm



Kumaş önerisi:
İnce, tüylü manto kumaşı.
Orijinal kumaş A: Suni kürk, B: Pelüş. A, B: Astar.

Malzeme A, B: 2 büyük dikişli çıtçıt. Sadece A için: Kemer olarak saten bant, 7 cm ende: Bd 36: 2.20 m, Bd 38: 2.25 m, Bd 40: 2.30 m, Bd 42: 2.35 m, Bd 44: 2.40 m.

Patronu paftadan aktarın.
A modeline ait çizgi ve sayılara dikkat edin.
Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B

1 Ön parça	2x
2 Arka parça	2x
3 Kol	2x
4 Ön pervaz	2x
5 Arka pervaz	2x
6 Cep torbası	2x
Astar A, B	
6 Cep torbası	2x
7 Ön parça	2x
8 Arka parça	2x
ve patron 3.	

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,70	2,75			2,80
AB Astar 140	1,65				1,70

İşlem sırası:
Manto A

Uyarı: Makine çekerken kürkün tüylerini yatırarak zeminden dikiş çekin, önce bir parça üstünde deneme yapın. Dikiş paylarını elle yatırın, ya da iri el dikişiyle dikin.

■ Arka orta dikişi kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Omuz dikişlerini çekerken arka omuz kenarlarını yedirin, dikiş 1. Öne dönük yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Cep girişlerini açık bırakın, payları ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin – astar cep torbaları önde, kumaş cep torbaları arkada. Torbaları dikiş çizgilerinden dikin, öne ütüleyin ve etrafına makine çekerek birleştirin.

■ Pervazların arka orta dikişi ile omuz dikişlerini kapatın, dikiş 5. Payı ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde mantonun üstüne iğneleyin, ön ve yaka açıklığı kenarlarına dikin. Dikiş payını kesin. Pervazları öne veya yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin.

■ Etek ucunda pervazları tekrar öne açın. Baskı payını içe ütüleyin, sonra açın. Pervazları kapatın. Kol dikişlerini çekin, dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kolları takın.

■ Astar dikişi: Arka astar parçaların arka orta dikişini ve gösterildiği gibi hareket pilisi dikişini çekin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Kalan dikişleri kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın. Kolları takın.

■ Mantoyu astarlayın, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikiş 8. Astarı ve kolları mantonun içine sokun. Baskı payını içe yatırın ve dikin. Astarın etek ucunu katlayın, kat kenarını hafif ütüleyin, kavisli şekilde yukarı itin, baskı payına



iğneleyin. Pervazları ve astarı dikin. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına bastırın.

■ Çıtçıt tepelerini sağ ön pervaza dikin. Mantonun önünü kapatın, alt çıtçıt yerlerini sol ön parçada işaretleyin ve dikin.

■ Kemer köprüsü: Öne dönük yan dikişlere 3 – 4 kat iplikten çalışacağınız biritleri dikin.

■ Kemer: Saten bandın uçlarını 2x 1 cm ende kıvırın ve dikin.

Manto B: A modeli gibi çalışın. Kemer ve kemer köprüsü yok. Pervazı dikiş payına dikmeyin.

109 A,B ELBİSE ●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88
Arka boy 105 cm



Kumaş önerisi:
Düz ya da esnek elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Jakar. B: Krep.

Malzeme A, B: Tela.
1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı. Sadece B için: 9 dekoratif taş (dikişli).

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 2 cm.

Biçki:
Kumaş A, B

21 Ön parça kumaş katında	1x
22 Arka parça	2x
23 Ön volan kumaş katında	1x
24 Arka volan kumaş katında	1x
25 Ön yaka açıklığı pervazı kumaş katında	1x
26 Arka yaka açıklığı pervazı	2x

27 Ön kol oyuğu pervazı 2x
28 Arka kol oyuğu pervazı 2x
Telayı 25, 26, 27 ve 28 numaralı parçalara ütüleyin. Ayrıca ön yaka açıklığının sivri ucuna 3 x 3 cm tela parçası ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	72	76	80	84	88
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,60				1,65

İşlem sırası:

Elbise A

■ Ön ve arka penslerini kapatın. Ön pensleri yukarı, arka pensleri ortaya ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın.

■ Yaka açıklığı pervazını yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, arka pervaz uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın ve iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuarla birlikte dışa döndürün, pervazın üstünden yaka kenarına iğneleyin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Pervazı yaka açıklığına yatırın ve dikişin yanından dikiş yanına dikin. Pervazı içe döndürün. Kenarı ütüleyin. Pervaz uçlarını fermuar bantlarına bastırın.

■ Kol oyuğu pervazlarında omuz dikişlerini kapatın, dikiş 6. Payı ütüleyerek açın. Pervazları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Pervazlara dikin, içe döndürün, kenarları ütüleyin.



■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 2), devamında pervaz uçlarını (dikiş 5) yan yana dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Pervaz iç kenarlarını dikişlere dikin.

■ Volanların yan dikişlerini kapatın (dikiş 3). Dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Üst volan kenarını yüzü yüzünde elbisenin alt kenarına iğneleyin, dikin (dikiş 4), yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

Elbise B

■ A modeli gibi çalışın. Ayrıca ön yaka açıklığı kenarına dekoratif taşları dikin.

110 ELBİSE ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 98 cm



Kumaş önerisi: Streç jarse ya da kadife, elastanlı.
Orijinal kumaş: Streç kadife
Malzeme: Tela. Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve kol baskısı için 1.5 cm, etek ucu baskısı için 3 cm.



Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
4 Ön etek kumaş katında 1x
5 Arka etek 2x
6 Ön yaka 2x
7 Arka yaka kumaş katında 1x
8 Ön pervaz kumaş katında 1x
9 Arka pervaz kumaş katında 1x
Tela: 8 ve 9 numaralı parçalara tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,25			2,30	

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

■ Ön parça penslerini kapatın ve yukarı ütüleyin.

■ Arka parçaların orta dikişini çekin, paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolları yüzü yüzünde ön ve arka parçalara dikin, dikiş 1 ve 2. Kol penslerini kapatın, öne ütüleyin, dikiş 3.

■ Yakanın yan dikişlerini yüzü yüzünde dikin, dikiş 4. Payları kesin ve ütüleyerek açın. Yakayı boydan katlayın, yüzü içte. Ön uzun kenarlarını 6 numaralı dikişten itibaren 5 numaralı dikişin yanındaki yatay çizgiye kadar üst üste dikin. Payları yatay çizgiden eğik kesin. Yakayı döndürün, kenarları ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin.

■ Yakayı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, dikiş 5.

■ Pervazın omuz dikişlerini kapatın, dikiş 7. Payları ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin, dikerken araya yakayı alın. Dikiş payını kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın. Pervazı yaka açıklığına yatırın ve dikiş payına dikin. Pervaz iç kenarına sürfile yapın, içe döndürün, pens derinliklerinin ve arka dikiş payının üstüne elde dikin.

■ Sol yaka ucunun dışa taşan kısmını sağ yaka ucunun üstüne koyun. Yaka uçlarını çakışma çizgisine göre ön parçaya koyun, yan dikiş paylarının üstüne teyelleyin. Yan dikişlerden itibaren üst kenarı 6 cm kadar ön parçaya dikin.

■ Üst bedenin yan dikişlerini ve devamında kol dikişlerini kapatın. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Eteğin arka orta dikişini ve yan dikişlerini kapatın, dikiş 9. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Eteği yüzü yüzünde üst bedene dikin, dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin. El dikişiyle bastırın.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin.

111 A,B BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 67 cm



A, B

Kumaş önerisi:
Bluz kumaşı, elastan katkılı. Esnek kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: A: Desenli jarse. B: Yün jarse.
Malzeme A, B: Tela. Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.



Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x
24 Ön pervaz kumaş katında 1x
25 Arka pervaz kumaş katında 1x

a) Kuşak 2x

Telayı 24 ve 25 numaralı parçaya ütüleyin. Yaka açıklığı sivri köşesine 3x 3 cm tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,55			1,60	

İşlem sırası:

Bluz A, B

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek yapın. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

■ Ön parçada dış pili çizgilerini yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, okların arasından dikin.. Piliyi bir yana yatırın. Pili dikişini ütüleyin, pili ortası pili dikişinin altında.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da omuz dikişlerini çekin (dikiş 1 ve 2). Paylara üst bedende birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin, pervazda ütüleyerek açın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin, omuz dikişleriyle üst üste gelsin. Pervazı dikin. Payı 7 mm enden kesin, çıtlatın. Pervazı yaka açıklığında içe yatırın, dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, ütüleyin. Pervaz iç kenarını omuz dikişlerine dikin.

■ Kolları takın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve parçanın içine ütüleyin.

■ Ön ve arka parçanın yan ve devamında kol dikiş kenarlarını yüzü yüzünde dikerek kapatın (dikiş 4). Paylara birlikte sürfile yapın, arkaya ütüleyin. Etek ucu ve kol baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekerek bastırın.

■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, payları ütüleyerek açın. Şeridi boydan katlayın, dikin, döndürün.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	78	80	82	84	86	8

112 MANTO ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 100 cm



Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı kumaş.

Orijinal kumaş: Kareli yünlü.

Malzeme: Tela. 5 düğme.

2 yassı iç düğme.

Patronu paftadan aktarın. 112 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1A ve 1B patronları ek çizgisinden yapıştırın. 1 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene aittir, diğer bedenlerde değiştirin. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça 2x

2 Arka parça 2x

3 Ön pervaz 2x

4 Arka pervaz kumaş katında 1x

5 Kol 2x



Telayı 3 ve 4 numaralı parçalara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,20		3,25		3,30

İşlem sırası:

■ Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Arka orta dikişi kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Omuz dikişlerini çekin, pervazların da (dikiş 1 ve 2). Payları ütüleyerek açın, sürfile yapın.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Alt pervaz paylarını içe ütüleyin. Pervazı yüzü yüzünde mantonun ön ve yaka açıklığı kenarlarına dikin. Payları kesin, çıtlatın, köşelerde eğik kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Arka orta dikiş ve omuz dikişi paylarını pervaz iç kenarına dikin. Alt pervaz kenarlarını el dikişiyle baskı payına dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payları ütüleyerek ayırın ve sürfile yapın.

■ Kolları takın (dikiş 5). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Sağ ön parçaya ilikleri yatay çalışın. Üst iki iliği sol ön parçaya açın. Düğmeleri sol ön parça ile içten sağ pervaza (iç düğmeler) dikin.

113 KABAN ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 80 cm





Kumaş önerisi: Kaban kumaşı.

Orijinal kumaş:

Tüylü yünlü kumaş.

Malzeme: Tela. 5 düğme.

2 yassı iç düğme.

Patronu paftadan aktarın. 113 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1A ve 1B patronları ek çizgisinden yapıştırın. 1 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene aittir, diğer bedenlerde değiştirin. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça 2x

2 Arka parça 2x

3 Ön pervaz 2x

4 Arka pervaz kumaş katında 1x

5 Kol 2x

Telayı 3 ve 4 numaralı parçalara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,80		2,85		2,90

İşlem sırası:

■ Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Arka orta dikişi kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Omuz dikişlerini çekin, pervazların da (dikiş 1 ve 2). Payları ütüleyerek açın, sürfile yapın.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Alt pervaz paylarını içe ütüleyin. Pervazı yüzü yüzünde mantonun ön ve yaka açıklığı kenarlarına dikin. Payları kesin, çıtlatın, köşelerde eğik kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Arka orta dikiş ve omuz dikişi paylarını pervaz iç kenarına dikin. Alt pervaz kenarlarını el dikişiyle baskı payına dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payları ütüleyerek ayırın ve sürfile yapın. Kolları takın (dikiş 5). Paylara birlikte sürfile yapın ve

kola ütüleyin.Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Sağ ön parçaya ilikleri yatay çalışın. Üst iki iliği sol ön parçaya açın. Düğmeleri sol ön parça ile içten sağ pervaza (iç düğmeler) dikin.

114 CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 53 cm





Kumaş önerisi:
İnce ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: Buklet, astar.

Malzeme: Tela. 5 dikişli agraf. 11 dekoratif taş (dikişli).

Patronu paftadan aktarın. 25 numaralı patrondaki agraf işaretleri 36 bedene ait. Diğer bedenlerde işaretleri beden çizgisiyle orantılı olarak yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı. Ön kenarda yaka açıklığının 5 mm altına bir işaret daha koyun. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payları:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş

21 Orta ön parça	2x
22 Yan ön parça	2x
23 Orta arka parça	2x
24 Yan arka parça	2x
25 Ön pervaz	2x
26 Arka pervaz kumaş katında	1x
27 Üst kol	2x
28 Alt kol	2x
29 Pat	2x
30 Cep torbası	2x
Astar	
31 Orta ön parça	2x
32 Orta arka parça	2x

ayrıca patron 22,24, 27, 28 ve 30.

Tela: Patron 25, 26 ve 29. Ek olarak orta ve yan ön parçalara cep çizgilerinin üstünden 3 cm ende tela şerit ütüleyin. Etek ucu ve kol baskı paylarına tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,45			1,50	
Astar 140	1,25	1,30			

İşlem sırası:

■ Pensler ve patlı cepler için ön parçaları alttaki 1 numaralı çizimde gösterildiği gibi kesin, kesik yatay çizginin 1 cm önünde bitsin.

■ Ön parçalardaki pensleri dikin. Pens paylarını 1 cm ende kesin ve ütüleyerek açın, üst pens uçlarına ütü bastırın.



■ Ön parçaların yatay kenarlarına çapraz teyel yapın (bkz. çizim 2).



■ Ön ek dikişleri kapatın. Payları ütüleyerek açın.

■ Patlı cep: Patı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, dar kenarlarını dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Patı döndürün ve ütüleyin. Pat ek kenar payını 7 mm enden kesin. Patı yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin, ek kenarı cep çizgisinde, pat alta dönük. Astar cep torbasını patın üstünden iğneleyin, cep torbasının üst kenarı pat ek kenarının üstünde. Patı ve astar torbaları dikin. Dikiş payını alta katlayın ve iğneleyin. Kumaş torbayı patın karşısından yüzü yüzünde ön parçanın üstüne koyun, pat ek dikişinin 1 cm yanından dikin. Dikiş uçları pat ek dikişinden 5 mm kısa. Dikişlerin arasından kumaşı cep torbalarını araya almadan kesin. Cep torbalarını içe çekin, patı cep girişinin üstüne ütüleyin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içe çekin, cep torbasının üstüne dikin. Cep torbalarını dikerek birleştirin. Patların dar kenarlarını gizli el dikişiyle kumaşa dikin.

■ Arka orta dikişi ve arka ek dikişleri kapatın. Omuz dikişlerini çekin, pervazların da. Payları ütüleyerek açın.

■ Pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin, omuz dikişleriyle üst üste gelsin. Alt ve ön kenarlar ile yaka kenarına dikin, bu sırada ön kenarlarda dikişi agraf için 5 mm açık bırakın. Dikiş payını kesin, çıtlatın, köşeleri eğik kesin. Sağ ön kenar kancayı, sol ön kenara halkasını dikişteki küçük açıklıklardan sokarak içten pervazın dikiş payına dikin. Pervazı yaka açıklığında ve baskı kenarında dikiş payının üstüne yatırın ve paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin.

■ Pervazı tekrar alta yatırın ve pervaz alt kenarına kadar yan dikişleri kapatın. Payı ütüleyerek açın. Pervazı tekrar içe katlayın. Arka parçada baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kolları takın.

■ Astar dikişi: Orta astar ön parçaların penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Orta arka parçaların arka orta dikişini ve rahatlık pilisi dikişini çekin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini kapatın ve ütüleyin. Astar kolları takın.

■ Ceketi astarlayın: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın, bitirin. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun. Astarın etek ucunu içe kıvırın, kat kenarını hafif ütüleyin ve yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Ön astar kenarlarını pervazlara iğneleyin, boy fazlasını pili şeklinde alta çekin. Astarı bastırın. Boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına dikin.

■ Dekoratif taşları yaka açıklığı kenarına dikin.

115 BLUZ ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 73 cm



Kumaş önerisi:
İnce bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Benekli batist.

Malzeme: Tela. Siyah kadife kaplı 7 düğme. Siyah kadife bant, 2 cm ende: 1.25 m (kuşak).

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrondaki üst ilik işareti 36 bedene ait. Öteki bedenlere işaretleri yaka açıklığı çizgisine göre yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin ortasına eşit arayla işaretleyin. 4 numaralı patrondaki pili oklarını beden çizgileriyle uyumlu olarak yukarıya kaydırın. Patronları kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x



2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Roba kumaş katında 2x
4 Kol 2x
5 Yaka kumaş katında 2x
a) Manşet 2x
b) Kol yırtmacı için kenar biyesi 2x
c) Köprü 1x

Tela: Patron 5 (1x = dış yaka) ve parça a. Ayrıca ön parça pervazına kat çizgisine kadar tela ütülenecek.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,30		2,35		

İşlem sırası:

■ Ön parçaların penslerini kapatın, alta ütüleyin.

■ Bir robayı yüzü yüzünde, diğer robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına iğneleyin. Robaları birlikte dikin, yukarı ütüleyin. Dış robanın ön kenarlarını ön parçalara dikin. Payları robaya ütüleyin. İç roba kenarını ek dikişinin üstüne bastırın.

■ Köprü: c parçasını boydan katlayın, ütüleyin, tekrar açın. İki uzun kenarını ütü çizgisine kadar ortaya katlayın. Sonra şeridi ortadan katlayın, açık kenarları dikin. Köprüyü ikiye katlayın, açık uçlarını yatay çizgilerin arasından robanın yaka ek kenarına teyelleyin (arka orta).

■ Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

■ Pervazlı yaka: Yaka parçalarını dış kenarlarından yüzü yüzünde dikin, dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin, yakayı döndürün ve ütüleyin. Yakayı 4 numaralı dikişten itibaren bluzun yaka açıklığına teyelleyin. Ön parçalarla birlikte biçilen pervazların dikiş paylarını üst kısa kenarlarda içe ütüleyin. Yekpare pervazları pervaz kat çizgisinden dışa katlayın, yaka açıklığı çizgilerini üst üste iğneleyin. Yakayı ve pervazları ön kenardan itibaren üst üste dikin, arkada köprüyü araya alın. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Arka yaka kenarlarına sürfile yapın. Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Kısa pervaz iç kenarlarını iç robalara dikin.

■ Kol yırtmaçlarını kesip açın. Kenar biyesini bir uzun kenarından yırtmaç kenarına dikin, kenardan içe kıvırın ve ek dikişin üstüne teyelleyin (bitmiş biye eni 7 mm). Biyeye dikişin yanından makine çekin, bu sırada iç kenarı da araya alın. Yırtmacın üst ucunda biyeye içten eğik dikiş çekin (küçük pens gibi). Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe katlayın, altta teyelleyin.

■ Üst kol kenarlarında dış pili çizgilerini yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, oka kadar dikin. Pilileri ütüleyin: pili iç katları pili dikiş çizgisinin altında.

■ Kol dikişlerini çekin. Kol uçlarını manşet ölçüsünde büzün.

■ Manşetleri kol uçlarına dikin. Diğer uzun manşet kenar payını manşetin içine ütüleyin. Manşetleri yüzü yüzünde enden ikiye katlayın, uçlarından dikin. Manşetleri döndürün, iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin. Manşet ek dikişlerine üstten makine çekerken iç kenarı da araya alın.

■ Kolları takın, paylara birlikte sürfile yapın.

■ Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin, dıştan 1.2 cm enden dikiş çekin.

■ Sağ ön parçaya ilikleri dikey çalışın, ön manşet uçlarına birer düğme dikin. Düğmeleri iliklerin karşılarına dikin.

■ Kadife kurdelenin uçlarını çapraz kesin ya da incecik bastırın. Bandı fiyonk bağlayın.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	26	26,5	27	27,5	28	7
b	23					3
c	8					3

116 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 65 cm





Kumaş önerisi:
Dökümlü bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Polyester krep.

Malzeme:
Tela. Kumaş kaplı 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Şal 1x
24 Ön yaka pervazı kumaş katında 1x
25 Arka yaka pervazı kumaş katında 1x
26 Kol 2x
a) Omuz köprüsü için verev şerit 1x

Tela: Patron 24 ve 25

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,85		1,90		

İşlem sırası:

■ Ön parça penslerini dikin, alta ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da (dikiş 1 ve 3) Dikiş payını ütüleyerek açın, sürfile yapın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

■ Yaka pervazını yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin (dikiş 4). Dikiş çizgisinden dikin: Bluzun tersinden yaka açıklığı çizgisi boyunca ve devamında 3 mm ende arka ortadaki kesik çevresinde. Arka kesiğin alt ucuna yatay dikiş çekin. Dikiş payını yaka açıklı kenarından kesin, ortada açıklık dikiş çizgileri arasından kesin, köşeleri eğik kesin. Pervazı yaka açıklığına yatırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. İçten pervazın omuz dikişlerini bluzun omuz dikiş payına dikin.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 5). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Kolları takın (dikiş 6). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

■ Etek ucu ve kol baskı paylarını rulo yapın: Kenarları iki kere katlayın ve kat kenarını küçük, gizli dikişle elde dikin.

■ Şalın pililerini ok yönünde katlayın ve teyelleyin. Bu kenarın dikiş payına sürfile yapın. Diğer kenarları rulo bastırın.

■ Köprü şeridini boydan katlayın, uzun kenarları 1.5 cm ende dikin, dikiş payını kesin. Köprüyü çengelli iğne ile döndürün, ütüleyin. Dıştan sol omuz dikişine, yaka açıklığı kenarının 5 cm önünden, bir ucunu dikin. Diğer ucunu pervaz iç kenarına kadar yatırın ve omuz dikişi oluğundan yaka kenarına kadar dikin.

■ Pili katlanmış şalı yaka açıklığı kenarından itibaren yüzü yüzünde sağ omuz dikişinin üstüne iğneleyin (dikiş payı ön parçaya bakacak). Omuz dikiş oluğundan dikin.

■ Sol arka açıklık kenarına 3-4 kat iplikten iplik birit ilik çalışın, sağ kenara düğmeyi dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	12					3,5

117 A,B ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 62 cm



A, B



Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı etek kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Buket,
B: Kareli yünlü. A, B: Astar.

Malzeme A, B:
Tela. 1 gizli fermuar,
22 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm (üst eteğin alt kenarı için de). Astarı 1.5 cm ende dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B

1 Ön etek kumaş katında	1x
2 Ön üst etek	1x
3 Ön roba kumaş katında	2x
4 Arka etek kumaş katında	1x
5 Arka roba kumaş katında	2x

Astar A, B. Patron 1 ve 4.

Tela: 3 ve 5 numaralı parçalara 1x tela ütüleyin (=dış roba parçaları).

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,25				
AB Astar 140	0,65				

İşlem sırası:
Etek A, B

■ Arka eteklerin penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Üst eteğin baskı payına ve yekpare pervazın iç kenarına sürfile yapın. Önce baskı payını, sonra pervazı içe ütüleyin. Yan dikişin 10 cm önüne kadar baskıyı yapın, pervazı da el dikişiyle bastırın.

■ Üst eteği tersi yüzünde ve ortası ortasında ön eteğin üstüne koyun, üst eteğin kat çizgisi ön eteğin çakışma çizgisine gelsin. Üst kenarları ve sağ yan dikiş kenarlarını alt yırtmaç işaretine kadar üst üste teyelleyin.

■ Sağ yan dikişi alt yırtmaç işaretine kadar dikin (dikiş 1), araya üst eteği alın. Yırtmaç işaretinin altından ön eteği çekin ve sadece üst eteği arka eteğe dikin, bu sırada üst eteğin baskı payını tekrar açmış olun. Dikiş payına sürfile yapın, ütüleyerek açın, ön eteğin yırtmaç payını içe ütüleyin. Yırtmaç payını dikin, yırtmacın ucuna yatay dikiş çekin.

■ Dış robanın sağ yan dikişini kapatın, iç robanın dikişini karşılıklı aynı kapatın, dikiş 4. Payı ütüleyerek açın. Dış robayı üst etek kenarına dikin, dikiş 3. Dikiş payını robaya ütüleyin.

■ Gizli fermuarı sol roba uçlarına ve sol açıklık kenarlarına dikin. Sol yan dikişi kapatın, paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ İç robayı yüzü yüzünde ilk dikilen robanın üstüne koyun, yan dikişler aynı hizada. Uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın ve iğneleyin. Açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte iç robadan dışa döndürün, üstten iğneleyin. Üst roba kenarı boyunca dikiş çekin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. İç robayı yukarı kaldırın ve dikiş payına dikin. İç robayı içe döndürün, kenarı ütüleyin.

■ Astar dikişi: Pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Sağ yan dikişi yırtmaca kadar, sol yan dikişi etek ucuna kadar kapatın. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın, yırtmaç paylarını içe ütüleyin, dikin, yırtmacın üst ucuna yatay dikiş çekin.

■ Astarı iç robanın alt kenarına dikin. Dikiş payını astara ütüleyin. Roba uçlarını ve astar açıklık kenarlarını kıvırarak fermuar bantlarına dikin. Roba ek dikişlerini üst üste iğneleyin, dıştan dikiş oluğuna makine çekin.

■ Kalan baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın. Astarı etekten 2 cm kısa bastırın.

118 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44, 46
Belden itibaren boy 78 cm





Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Yünlü örgü kumaş.

Malzeme: Tela. 8 düğme.
1 küçük dikişli çıtçıt.

Patronu paftadan aktarın. 21A ve 21B ile 22A ve 22B patronlarını ek çizgisinden birleştirin. 21 ve 22 numaralı patronlardaki orta pens okları 36 bedene ait. Öteki bedenlerde okları beden çizgisine göre kaydırın. 21 numaralı patrondaki üst ilik işaretini beden çizgisine göre yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin ortasına eşit arayla paylaştırın. 25 numaralı patrondaki ön orta çizgisi 36 bedene ait. Diğer bedenlerde çizgiyi bedene göre çizin. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kollarla birl.	2x
22 Arka parça kollarla birl.	1x
23 Yan etek	4x
24 Kol kaması	4x
25 Yaka	2x

Tela: Dış yakaya yani 25 numaralı patrona tela ütüleyin. Ayrıca ön parça pervazlarına kat çizgisine kadar tela ütüleyin, ön ve arka parçada kesik uçlarına (kol kaması) 3x3 cm tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	46
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)					
Kumaş 140	3,55	3,60			3,65	

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da zikzak dikiş çekerek dikin.

■ Ön ve arka parçalarda orta pensleri oka kadar kapatın. Pensleri ortaya ütüleyin.

■ Arka kolların penslerini dikin, bir yana ütüleyin.

■ Kol kamaları: Ön ve arka parçaları gösterildiği gibi kesin. Kol kamalarını kesik yerlere yerleştirin: Kamayı önce bir uzun kenarından yüzü yüzünde alt kenardan köşeye kadar (dikiş 3) kesik kenara dikin. Sonra diğer uzun kenarını diğer kesik kenara dikin. Kenarlara sürfile yapın, ön ve arka parçalara ütüleyin.

■ Yan eteklerin üst kenarını alt ön ve arka parça kenarı (dikiş 5) bolluğunda büzün.

■ Yan etekleri alt ön ve arka kenarlarına dikin, dikiş 5. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı kaldırın. Yan etekleri ön ve arka parçalara dikin, devamında pensleri kapatın. Pensleri ortaya ütüleyin, ek dikiş paylarını ütüleyerek açın.

■ Ön orta dikişi aşağıdan köşeye kadar dikin, payı köşede çapraz kesin. Orta dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Yekpare pervazları pervaz kat çizgisinden dışa katlayın, alt kısa kenarını ön kenardan köşeye kadar üst üste dikin. Payı kesin. Pervazları içe döndürün, kenarı ütüleyin. Sağ ön parçayı ortası ortasında sol ön parçanın üstüne koyun, sağ alt kenarı sol ön parçaya dikin. Pervazları yaka açıklığına teyelleyin.

■ Omuz ve üst kol dikişlerini kapatın, arka kenarı yedirerek dikin. Yan dikişleri kapatın. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Yaka: İç yakayı yüzü yüzünde dış yakanın üstüne iğneleyin. Yaka parçalarını ön ve üst kenarlardan dikin, sağ yaka ucunda 2 sayılı dikişin yanındaki yatay çizgiden itibaren, sol yaka ucunda yaka ek çizgisi işaretinden itibaren. Payları kesin, köşeleri eğik kesin, dikiş ucunda 2 sayılı dikişin yanından kesin. Dış yakayı 2 numaralı dikişten itibaren esneterek yaka açıklığına dikin, yakadaki yatay çizgiler omuz dikişlerine gelsin. Dikiş payını yakaya ütüleyin. İç yaka parçası payını katlayın, ek dikişin yanından dikin.

■ Etek ucu ve kol baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve elde dikin.

■ Düğmeleri sağ ön parçaya ve sağ yaka köprüsüne yatay çalışın. Düğmeleri sol ön parçaya dikin.

■ Sağ ön kenarı yaka ek dikişin altından içten çıtçıtla sol ön parçaya çıtçıtlayın. Üst çıtçıt parçası içten sağ ön parçaya dikilecek.

119 TULUM ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Pantolon boyu 105 cm
Paça bolluğu 51 cm





Kumaş önerisi: Düz ya da esnek yumuşak dökümlü kumaş. Orijinal kumaş: Viskon kadife, astar.

Malzeme: Tela bant. 1 gizli fermuar, 60 cm, özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin.

a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve kol baskıları için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

a ve b parçalarına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş

21 Ön parça kollarla birlikte	2x
22 Ön dış bel patı kumaşın kat yerinden	1x
23 Arka parça kollarla birlikte	2x
24 Arka dış bel patı	2x
25 Ön pantolon	2x
26 Arka pantolon	2x
27 Cep torbası	2x

Astar

28 Ön iç bel patı kumaş katında	1x
29 Arka iç bel patı	2x
a) Verev pervaz yaka açıklığı	2x
b) Verev pervaz kol baskıları ve patron 27.	2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,80		2,85		
Astar 140	0,50				

İşlem sırası:

Üst beden

■ Üst kol ve devamında omuz dikişlerinizi kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Yakaya verev pervaz döndürün: Verev pervazı (a) boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın yüzü dışta. Çift kat pervazı yaka kenarına dikin, kat kenarı 1 cm ende parçada olsun. Dikiş payını kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve paya dikin. Pervazı içe döndürün, yaka kenarını ütüleyin ve 7 mm enden dikin.

■ Alt kol kenarlarına verev şeridi (b) yakada açıklandığı gibi döndürün. Sağ ön parçayı tersi yüzünde sol ön parçanın üstüne koyun, ön ortalar üst üste gelsin. Alt kenarları üst üste teyelleyin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	52	53	54	55	56	4
b	45	46	46,5	47,5	48	4

■ Dış bel patlarının yan kenarlarını yan iç iç pat kenarları ölçüsünde büzün. Dış patları tersi yüzünde iç patların üstüne teyelleyin, tek kat kumaş gibi çalışın.

■ Alt ön parça kenarını üst ön bel patı ölçüsünde büzün ve yüzü yüzünde ön pata dikin, dikiş 2. Alt arka parça kenarlarını üst arka bel patı ölçüsünde büzün ve yüzü yüzünde dikin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve pata ütüleyin. Arka açıklık kenarlarında üst bedeni kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, alta doğru ek dikişin üstüne koyun, paylara teyelleyin.

■ Alt kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın, dikiş 4. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

Pantolon

■ Pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Yan dikişleri çekin, dikiş 5. Cep girişlerini açık bırakın, payları ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin, kumaş torba arka, astar torba ön pantolona. Torbaları dikiş çizgisi işaretinden dikin, öne ütüleyin ve üst üste dikin.

■ Bacak arası dikişleri kapatın, dikiş 6. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Bacakları yüzü yüzünde iç içe sokun, orta dikişi açıklık işaretinin 10 cm önüne kadar çekin.

■ Pantolonu yüzü yüzünde bel patının alt kenarına dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve pata ütüleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Fermuar bantlarının üst uçlarını içe kıvırın ve dikiş payıyla birlikte yaka açıklığı kenarına bastırın. Kalan arka dikişi çekin.

■ Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

120 DİKİŞ OKULU

121 BLAZER ●●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 77 cm



Kumaş önerisi:

İnce ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: Krep, astar.

Malzeme: Tela. 3 dikişli agraf.

Patronu paftadan aktarın.

Patronları kumaşa iğneleyin.

a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş

21 Orta ön parça	2x
22 Yan ön parça	2x
23 Orta arka parça	2x
24 Yan arka parça	2x



25 Ön yaka açıklığı pervazı 2x
26 Arka yaka açıklığı pervazı kumaş katında 1x
27 Üst kol 2x
28 Alt kol 2x
29 Cep torbası 2x
30 Cep kapağı 4x
31 Geniş ön pat 2x
32 Geniş arka pat kumaş katından 1x
33 Dar ön pat 2x
34 Dar arka pat kumaş katından 1x
a) Verev biye 4x

Astar

35 Orta ön parça 2x
36 Orta arka parça 2x

ve patron 22, 24, 27, 28, 29 (astar çizgisine kadar), 31, 32, 33 ve 34.

Tela: Patron 25, 26 ve 30 (2x) ve a. Ayrıca orta ve yan ön parçalara cep çizgisi üstünden 3 cm ende tela şerit ütüleyin. Baskı paylarına tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,40		2,45		2,50
Astar	140	2,25		2,30		

İşlem sırası:

■ Pensler ve kapaklı biyeli cep için ön parçaları 1 numaralı çizimde görüldüğü gibi kesin, yatay çizginin 1 cm önünde bitirin.

■ Ön parçalardaki pensleri dikin. Pens paylarını 1 cm enden kesin ve ütüleyerek açın, üst pens uçlarına ütü bastırın. Ön parçaların yatay kenarlarını çapraz teyelleyin (bkz. çizim 2). Ön ek dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ Kapaklı biyeli cepler: Cep çizgisinin 1.5 cm üstünden ve altından biye çakışma çizgilerini işaretleyin. Bu yardımcı çizgileri teyelle kumaşın yüzüne geçirin. Biyeleri boydan katlayın ve ütüleyin (tersi içte). Çift kat biyeyi ön parçaya iğneleyin, kat kenarları çakışma çizgisinde. Biyeyi kat kenarının 7 mm yanından (= bitmiş biye eni)dikin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin, dikiş uçlarına doğru eğik kesin. Biyeyi cep girişine ütüleyin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içeri çekin, dikişin bir ucundan diğerine biyeye dikin. Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde dikin, üst ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Kapakları döndürün ve ütüleyin. Kapakların ek kenarını cep girişinden içeri sokun ve üst biye ek dikişinin yanından dikiş payına dikin. Astar cep torbasını alt biyenin, kumaş cep torbasının üst kapağın ve üst biyenin dikiş payına dikin. Torbaları alta ütüleyin, aynı boyda kesin ve üst üste dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	16,5		17	17,5		3

■ Orta arka parçaların orta dikişini kapatın. Yan arka parçaları orta arka parçaya dikin. Omuz ve yan dikişleri kapatın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Patlar / Yaka açıklığı pervazı: Kumaş ve astar geniş ve dar patların ve pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4, 5 ve 6. Payları kesin ve ütüleyerek açın. Kumaş ve astar patları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, ön kenarlardan itibaren y sayılı dikişin yanından dar kenarlarını ve dış kenarlarını üst üste dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri çapraz kesin. Patları döndürün ve ütüleyin. Açık pat kenarlarını üst üste teyelleyin. Önce geniş patı tersi yüzünde çakışma çizgisine göre yaka açıklığı kenarına ve devamında ceketin ön kenarlarına iğneleyin. Sonra dar patı aynı şekilde geniş patın üstüne iğneleyin, iki patı kenarlarından teyelleyin. Pervazı yüzü yüzünde patların üstünden ön kenarlara ve yaka kenarına dikin, yatay çizgi işaretlerinde dikişleri kanca ve halkalar için açık bırakın (5 tane). Dikiş payını kesin. Sağ ön kenara kancaları, sol ön kenara halkaları içten sokup, açık dikiş aralarından dışarı çıkartın, uçlarını pervaz dikiş payına dikin. Pervazı agrafların üstünden dikiş payının üstünden yatırın paylara dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Etek ucunda alt pervaz kenar payını içe yatırın, el dikişiyle baskı payına dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kolları yedirerek takın.

■ Astar dikişi: Orta astar ön parçaların penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Orta arka parçaların orta dikişini ve hareket pilisini dikin, arayı teyelleyin. Kalan astar dikişlerini çekin ve ütüleyin. Astar kolları takın.

■ Ceketi astarlayın: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikiş 13, dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın ve bitirin. Astarı tersi tersinde ceketin içine sokun, kolları sokun. Astarı baskı kenarında katlayın, kat kenarını hafif ütüleyin, biraz yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Ön astar kenarlarını pervazlara iğneleyin, bu sırada astarın boy fazlasını pili şeklinde alta çekin. Astarı bastırın. Astarın boy fazlasını alta yatırın, hafif ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına dikin.





122 PANTOLON ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Pantolon boyu 112 cm
Paça bolluğu 52 cm





Kumaş önerisi:
Dökümlü pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş : Krep.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. Lastik, 4.5 cm ende: 0.25 cm. Kumaş kaplı 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön pantolon 2x
2 Arka pantolon 2x
3 Arka roba 2x
4 Cep kapağı 2x
a) Bel bandı 1x

Tela: Patron 4 (1x) ve a.

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,55				

İşlem sırası:

■ Cep kapaklarını dış kenarlarından yüzü yüzünde üst üste dikin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin. Kapağı döndürün. Kenarları ütüleyin. Sivri ucuna dikey bir ilik açın. Açık kapak kenarlarını yatay çizgilerin arasından sağ arka pantolona teyelleyin.

■ Arka robaları arka pantolon parçalarına dikin, dikiş 1, kapa-

ğı da araya alın. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin, kapağı alta yatırın.

■ Sağ yan dikişi ve bacak arası dikişleri çekin. Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	97	101	107	113	119	13

■ Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Payı bacak arasına kadar ütüleyerek açın, bacak arasında dik bırakın.

■ Bel bandını boydan katlayın, tersi içte, bel bandının üst kenarını ütüleyin. Bandı tekrar açın. Bir bant kenarını pantolonun beline dikin, diğer uzun kenarına sürfile yapın. Ek dikişin payını bel bandına ütüleyin.

■ Gizli fermuarı bel bandının üst kenarından itibaren (=ütü katı) açıklık işaretine kadar dikin. Sol yan dikişi fermuar açıklığına kadar dikin.

■ Bel bandının iç yarısını içe katlayın. Arka bel bandı iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin, lastik tüneli için bel bandı ek dikişi boyunca makine çekin. Arka bel bandında lastik dikiş çizgilerini işaretleyin: Bd 44: 10.5 cm, Bd 46: 11 cm, Bd 48: 12 cm, Bd 50: 13 cm, Bd 52: 14 cm sağ yan dikişin/fermuarın yanından itibaren. Lastiği tünelden geçirin, uçlarını işaretlere dikin, bitmiş lastik bolluğu Bd 44: 19 cm, Bd 46: 20 cm, Bd 48: 21 cm, Bd 50: 22 cm, Bd 52: 23 cm. Kalan bel bandı iç kenarını bel bandı ek dikişin üstüne teyelleyin, dıştan dikiş oluğuna makine çekin.

■ Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Sağ arka pantolona düğmeyi dikerken araya içten kumaş parçası alın.

123 A,B BLUZ ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 86 cm



A, B



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A: Desenli viskon, B: Krep döş in.

Malzeme: A, B: Tela. 9 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 23A ve 23B patronları ek çizgisinden yapıştırın. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri 44 bedene ait. Öteki bedenlerde üst iliği beden çizgisiyle uyumlu olarak yukarı kaydırın. Alt ilik yeri her bedende aynı. Diğerlerini araya çalışın. Patronları kumaşa iğneleyin. a ve b parçalarını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. Ön parçaların ön kenarlarını paysız biçin. a ve b parçalarına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

21 Ön parça	2x
22 Arka parça	2x
23 Kol	2x
24 Yaka köprüsü kumaş katında	2x
25 Yaka kumaş katında	2x
a) Manşet	2x
b) Kenar biyesi/kol yırtmacı	

Tela: Patron 24 ve 25 (1x) ve a.

İşlem sırası:

Bluz A, B

■ Ön parça penslerini kapatın ve alta ütüleyin. Arka orta dikişi çekin, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,95		3,00		

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Ön kenarları önce kat çizgisinden, sonra pervaz kat çizgisinden içe ütüleyin. Yekpare pervazı dikin.

■ Yaka ve köprüsü: Yaka parçalarını dış kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin. Köprü parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, araya yakayı alın. Ön ve üst köprü kenarlarına dikiş çekin, önde ek kenar dikiş çizgisinden başlayın ve bitirin. Dış (telalı) köprüyü yaka açıklığına dikin. Dikiş payını köprüye ütüleyin. İç köprüyü ek dikişe elde dikin ya da dıştan dikiş oluğundan makine çekin.

■ Ön ve arka parçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin.

■ Kollardaki yırtmaçları kesin. Kesik kenarlara biyeyi dikin, ek dikişin üstünden yırtmacın içine ütüleyin, sonra 7 mm ende katlayın ve içten ek dikişin sütüne teyelleyin. Biyeye dıştan ek dikiş hizasından makine çekin. Yırtmacın üst ucunda biyeyi içten eğik dikin. Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe yatırın, alttan teyelleyin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	28	29	30	31	32	15
b	23					3

■ Kol uçlarına ok yönünde pili katlayın, teyelleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Manşetleri alt kol kenarlarına dikin. Ek dikişin payını ve diğer manşet uzun kenar payını manşete ütüleyin. Manşetleri yüzü yüzünde katlayın, uçlarından dikin. Döndürün. İç kenarını ek dikişe dikin.

■ Kolları takın, dikiş 4 ve 5, koldaki yatay çizgi omuz dikişinde.

■ İlikleri sağ ön parçaya, sağ yaka köprüsüne ve ön manşet uçlarına çalışın. İliklerin karşılarına düğmeleri dikin.

124 PELERİN ●

Beden 44, 46, 48, 50, 52



Kumaş önerisi: Örgü kumaş. Orijinal kumaş: Örgü kumaş.

Malzeme: Çift iğne. 7 dekoratif taş, dikişli.

Patronu paftadan aktarın. 1A ve 1B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

1 Pelerin kumaş katından	1x
2 Yaka kumaş katından	1x

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	0,95				

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.

■ Dış yaka kenarlarına (dış uzun kenar 1 sayılı dikiş = yaka ek kenarı) sürfile yapın, dikiş payını içe ütüleyin ve çift iğne ile önce uzun, sonra dar kenarları dikin.



■ Yaka ek kenarının ortasını işaretleyin, açıklık işaretlerinin arasından pelerinin de ortasını işaretleyin. Yakayı açıklık kenarlarında tersi yüzünde pelerine iğneleyin ve dikin (dikiş 1), orta işaretler aynı hizada.

■ Üst kenarları açıklık işaretinden (dikiş 1) yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikin. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Yaka açıklığı dikiş pay-

larına birlikte sürfile yapın ve pelerine ütüleyin. Yakayı yukarı kaldırın. Yaka ek dikişin etrafına 5 mm ende dikiş çekerken payı da birlikte dikin.

125 ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 114 cm





Kumaş önerisi:
Dökümlü elbise kumaşı. Astar.
Orijinal kumaş:
Desenli viskon. Astar.
Malzeme: 1 gizli fermuar 40 cm, özel makine ayağı.
Kadife kaplı bir düğme.
Patronu paftadan aktarın. 125 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 26A ve 26B ile 27A ve 27B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

■ Kalan kenar paylarına (= baskı) sürfile yapın, içe ütüleyin ve çift iğne ile dıştan dikiş çekin.
■ Dekoratif taşları ön yaka köşelerine elde dikin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Üst ön parça kumaş katında 1x
23 Üst arka parça 2x
24 Ön etek kumaş katında 1x
25 Arka etek kumaş katında 1x
26 Alt ön parça 1x
27 Alt arka parça 1x
28 Kol 2x
a) Ön yaka açıklığı için verev şerit 1x
b) Alt arka yaka açıklığı için verev şerit 1x
c) Üst arka yaka açıklığı için verev şerit 2x
Astar
21 Üst ön parça kumaş katında astar çizgisine kadar 1x
22 Alt arka parça kumaş katında 1x

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	5,20	5,25		5,30	5,35
Astar	140	1,25			1,30	

İşlem sırası:
■ Ön parçaların (patron 21 ve 26) penslerini kapatın ve yukarı ütüleyin. Etek parçalarının üst kenarlarını yüzü yüzünde astar üst parçaların alt kenarına dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.
■ Tüm katlarda sağ yan dikişleri çekin (dikiş 2 ve 5). Üst kat parçasını sol yan dikişini çekin. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçalara ütüleyin. Solda açık yan dikiş kenarlarını açıklık işaretine kadar üst üste teyelleyin, tek kumaş katı gibi kullanın (fermuar için). Orta katta açıklık işaretindeki payları kesin.
■ Sol yan kenarlara açıklık işaretinin arasından gizli fermuarı dikin. Sol yan dikişi fermuarın üstünden kapatın. Fermuarın altından kalan yan dikişleri tek tek çekin. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Tüm katların baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin.
■ Üst arka parçanın arka kenarlarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin. Üst arka yaka açıklığı kenarına verev bant döndürün: Payı 7 mm ende kesin. Verev şeridi boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın tersi içte. Çift kat şeridi yaka açıklığına iğneleyin (açık kenarlar dikiş payı kenarında), açıklık kenarlarında şerit uçlarını dışa yatırın. Şeridi 7 mm enden dikin. Dikiş payını kesin. Şeridi içe döndürün. Yaka açıklığını ütüleyin, dıştan 5 mm enden dikiş çekin.
■ Alt arka parçayı tersi yüzünde arka astar arka parçaya koyun, yaka açıklığından teyelleyin. Yaka açıklığı kenarına üst arka parçada anlatıldığı gibi verev şerit döndürün. Üst arka parçayı tersi yüzünde üstüne koyun, omuz dikişi kenarlarını üst üste teyelleyin.
■ Üst ve alt ön parçaları tersi yüzünde astar ön parçanın üstüne koyun, omuz ve yaka açıklığı kenarından üst üste teyelleyin. Yaka kenarına verev şerit ütüleyin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	47	47,5	48	48,5	49	3,5
b	56,5	57	57,5	58	58,5	3,5
c	18,5	19	19,5	20	20,5	3,5

■ Omuz dikişlerini birlikte dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin. Kol oyuğu kenarlarında üç kat kumaşı üst üste teyelleyin.
■ Kol dikişlerini çekin (dikiş 7), paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.
■ Kolları takın (dikiş 8). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.
■ Sol arka kenara 3-4 kat iplikten birit ilik yapın, sağa arka parçaya düğmeyi dikin.

126 BLUZ ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 76 cm





Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Efekt dokuma.
Malzeme: 1 gizli fermuar 40 cm, özel makine ayağı.
Kadife kaplı 3 düğme.
Patronu paftadan aktarın. 126 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları kumaşa iğneleyin. a – e parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a – e parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Alt ön parça kumaş katında 1x
21 Üst ön parça kumaş katında 1x
22 Alt arka parça kumaş katında 1x
23 Üst arka parça 1x
29 Kol 2x
a) Ön yaka açıklığı için verev şerit 1x
b) Alt arka yaka açıklığı için verev şerit 1x
c) Üst arka yaka açıklığı için verev şerit 2x
d) Manşet 2x
e) Kol yırtmacı biyesi 2x
Telayı d parçasına ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	3,00		3,05	3,10	

İşlem sırası:
■ Ön parçaların penslerini kapatın ve yukarı ütüleyin.
■ Alt ön ve arka parçanın sağ

yan dikişini çekin (dikiş 2). Dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Sol yan kenarlara açıklık işaretinin arasından gizli fermuarı dikin. Sol yan dikişi fermuarın üstünden kapatın. Sol yan dikişi fermuarın üstünden ve altından kapatın. Baskı payına sürfile yapın ve el dikişiyle bastırın.

a, b, c, d, e parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	47	47,5	48	48,5	49	3,5
b	56,5	57	57,5	58	58,5	3,5
c	18,5	19	19,5	20	20,5	3,5
d	28,5	29	29,5	30	30,5	15
e	17					3

■ Üst ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın (dikiş 2), paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Arka yaka açıklı kenarına verev şerit döndürün: Yaka kenar payını 7 mm enden kesin. Şeridi/biyeyi boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat biyeyi yaka kenarına iğneleyin (açık kenarları dikiş payı kenarında). Biye uçlarını arka ortada dışa yatırın. Biyeyi 7 mm enden dikin. Dikiş payını çıtlatın. Biyeyi içe döndürün, kenarı ütüleyin. Yaka kenarına 5 mm enden dikiş çekin.

■ Alt arka yaka açıklığı kenar payını 7 mm enden kesin. Verev biyeyi katlayın ve ütüleyin. Çift kat biyeyi yaka kenarına iğneleyin (açık kenarı dikiş payı kenarında) ve 7 mm enden dikin. Dikiş payını çıtlatın. Biyeyi içe döndürün, kenarı ütüleyin. Yaka kenarına 7 mm enden dikiş çekin. Üst ve alt ön parçaların ön yaka kenarlarını tersi yüzünde üst üste teyelleyin, arka yaka açıklığında anlatıldığı gibi verev biye döndürün.

■ Üst bluz parçasını tersi yüzünde alt bluzun üstüne geçirin, omuz dikişi ve kol oyuğu kenarlarından üst üste teyelleyin. Omuz dikişlerini yüzü yüzünde üst üste dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Kol dikişlerini çekin (dikiş 7), paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Alt kol kenarlarına ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.

■ Manşetleri boydan katlayın, ütüleyin, tekrar açın. Manşetleri kol uçlarına dikin, dikiş payını ve diğer uzun kenar payını manşete ütüleyin. Manşetleri enden yüzü yüzünde katlayın, uçlarından dikin ve döndürün. İç kenarını ek dikişin üstüne dikin. Ön manşet uçlarına birer düğme dikin, enin tam ortasından ve kenarın 1 cm yanından.

■ Kolları takın (dikiş 8). Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Sol arka kenara 3-4 kat iplikten birit ilik yapın, sağa arka parçaya düğmeyi dikin.

127 ÇOCUKLARA SVETŞÖRT ●●

Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164



Kumaş önerisi:
Svetşört kumaşı, sert jarse.
Orijinal kumaş: Üç farklı renkte svetşört kumaşı (Kumaş I, III, III), triko konç kumaşı (IV).

Malzeme:
Tela parçası. 2 küçük metal zımba halkası. 1 payetli motif.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.
a ve b parçalarını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a ve b parçalarına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x
Kumaş II
3 Kol 2x
Kumaş III
4 Kapüşon 2x
Kumaş IV
a) Etek ucu bandı 2x
b) Kol tasması 2x

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.

■ Omuz dikişlerini kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Kapüşon parçalarına zımba halkaları takın, önce alttan birer tela parçasıyla besleyerek. Kapüşon parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, yuvarlak arka orta dikiş kenarlarını üst üste iğneleyin ve dikin. Payı bir yana yatırın. Alttaki payı 5 mm enden kesin, üstteki payı üstüne katlayın ve teyelleyin, dıştan 7 mm enden kesin. Yekpare pervazı içe ütüleyin, dikin. Kapüşonu yüzü yüzünde yaka açıklığına dikin, ön ortası, yaka açıklığının ön ortasında (dikiş 4). Kapüşondaki yatay çizgiler omuz dikişlerinde. Dikiş payını 1 cm enden kesin, birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin. Ön ve arka parçalara kapüşon ek dikişi boyunca 7 mm enden dikiş çekin.

Kumaş ölçüsü

Beden		140	146	152	158	164
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I	140	0,65		0,70		0,75
Kumaş II	140	0,50		0,55		0,60
Kumaş III	140	0,45			0,50	
Kumaş IV	80	0,40				

■ Kolları ön ve arka parçalara dikin (dikiş 2). Paylara birlikte sürfile yapın ve parçaya ütüleyin.

■ Kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve



arkaya ütüleyin.

■ Kol tasmalarını dar kenarlarından dikin, payı ütüleyerek açın. Tasmaları enden ikiye katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından kol uçlarına dikin, kol ve tasma yan dikişi aynı hizada.

■ Bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın. Bel bandını enden ikiye katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından etek ucuna dikin, yan dikişler yanı hizada.

■ Motifi ön parçaya dikin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	140	146	152	158	164	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	43	44,5	46	47,5	49	15
b	19	19,5	20	20,5	21	13

128 KIZLARA KAZAK ●

Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164

Kumaş önerisi:
Hafif, tüylü kumaş.
Orijinal kumaş: Suni kürk.

Malzeme: 20 büyük payet, dikişli. 3 payetli motif (mesela arı), dikişli.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm. a parçasına pay dahil.

Kumaş ölçüsü

Beden		140	146	152	158	164
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x



23 Kol 2x
a) Yaka açıklığı patı 1x

a parçalarının ölçüleri

Beden	140	146	152	158	164	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	47	48,5	50	52	53,5	7

İşlem sırası:
Uyarı: Makine çekerken kürkün tüylerini geriye yatırın, ütü için önce deneme yapın. Payları ikiye ayırıp, el dikişiyle sabitleyebilirsiniz. Esnek kumaşı ya özel elastik dikiş ya dar ayarlı zikzak

dikiş çekerek dikin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Yaka patını dar kenarlarından dikerek kapatın. Payı ütüleyerek açın, yarısından katlayın, tersi içte. Uzun kenarlarından yaka açıklığına dikin, pat dikişi bir omuz dikişinde. Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin. Kolları ön ve arka parçaya dikin, dikiş 2. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın, dikiş 3.

■ Baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin.

■ Payetleri ve motifleri ön parçaya dikin.

129 KIZLARA BLUZ ●●●

Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164





Kumaş önerisi:
Payetli kumaş, abiye kumaş.
Orijinal kumaş:
Payetli kumaş, astar.

Malzeme: 2.5 cm ende saten kurdele: 0.80 m her bedene.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş	
1 Ön parça kumaş katında	1x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Kol	2x
Astar	
1 Ön parça kumaş katında	1x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Kol	2x

Kumaş ölçüsü

Beden		140	146	152	158	164
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,65		0,70		0,75
Astar	140	0,65		0,70		0,75

İşlem sırası:

■ Kumaş ve astar arka parçada arka açıklığı işaretleyin ama henüz kesmeyin. Kumaş ve astar parçaların omuz ve yan dikişlerini çekin, astarın bir yan dikişinde döndürmek için açıklık bırakın. Payları ütüleyerek açın.

■ Kumaş ve astar birer kolu yüzü yüzünde üst üste koyun, düz alt kol kenarlarını üst üste dikin. Astarı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Açık kol takma kenarlarını üst üste teyelleyin.

■ Kolları 3 ve 4 sayılı dikişlerin arasından yüzü yüzünde kol oyuklarına teyelleyin, bu sırada üst kol kenarını işaretlerin arasından yedirin.

■ Astar bluzu kumaş bluzun üstüne geçirin, etek ucunda, yaka açıklığında ve devamında arka açıklıkta kenarları üst üste teyelleyin. Arka açıklığa işaretli çizginin 2 mm yanından dikiş çekin, açıklık ucuna yatay dikiş yapın. Sonra kumaşı işaretli yerden kesin. Payı kesin, çıtlatın. Bluzu döndürün, kenarları ütüleyin.

■ Yan omuz kenarlarında (kollar henüz içte) astarı ve kumaşı karşılıklı katlayın ve iğneleyin. Astar dikişindeki açıklıktan elinizi araya sokun, önce bir kol oyuğunu ön kol oyuğu kenarından dışarıya çekin, omuzdan yan dikişe kadar üst üste dikin. Sonra arka yaka açıklığı kenarını dışarı çekin ve kenarları üst üste dikin, kollar araya alınacak. Sonra diğer kolu çalışın. Astardaki açık dikişi kapatın. Saten bandı ikiye kesin, uçlarından arka açıklık kenarlarına dikin.

130 KIZLARA ETEK ●●

Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164



Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
Astar parçası.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş	
21 Ön etek kumaş katında	1x
22 Arka etek	2x
23 Cep torbası	2x
a) Bel bandı	1x
Astar	
23 Cep torbası	2x

Kumaş ölçüsü

Beden		140	146	152	158	164
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,80		0,85		

Tela: Parça a.

İşlem sırası: Yan dikişleri kapatın, dikiş 1, cep girişlerini açık bırakın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin payına iğneleyin – astar torba öne, kumaş torba arkada, dikiş çizgilerinden dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin.

■ Bel bandını boydan katlayın, tersi içte, üst kenarını ütüleyin. Bandı tekrar açın, eteğin beline iğneleyin, dikin. Dikiş payını bel bandına ütüleyin. Bandın iç kenarına sürfile yapın.

■ Arka kenarlara gizli fermuarı dikin. Dişleri bel bandının ütü katından başlasın. Arka orta dikişi tamamlayın.

■ Bel bandının iç yarısını içe yatırın, iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin, dıştan dikiş oluğundan dikin. İç bel bandı uçlarını fermuar bantlarına dikin.

■ Eteği birkaç gün askıda bırakarak sarkmasını bekleyin. Sonra boyu dengeleyin. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dıştan makine çekin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	140	146	152	158	164	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	67	69	71	73	75	9

131 KIZLARA MANTO ●●●

Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164





Kumaş önerisi: Tok duran ama hafif manto kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar, astar.

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrondaki üst çıtçıt yeri 140 bedene ait. Diğer bedenlerde işareti yukarı kaydırın. Alt çıtçıt yeri her bedende aynı. Diğerlerini ikisinin arasına dağıtın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm. Astarı 1.5 cm

ende dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş

1 Ön parça	2x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Kol	2x
4 Arka pervaz kumaş katında	1x
5 Cep	2x

Astar

6 Ön parça	2x
7 Arka parça kumaş katında	1x
8 Kol	2x
9 Cep	2x

Tela: Patron 4. Ayrıca ön parça pervazına tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden		140	146	152	158	164
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85
Astar	140	1,30		1,35		

İşlem sırası:

■ Ön parçalardaki pili çizgilerini yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, üst kenardan oka kadar dikin. Piliyi oka doğru katlayın, dikişi ütüleyin, yaka açıklığı kenarına teyelleyin.

■ Takma cepler: Astar cebi kumaş cebin üst pervaz kenarına dikin, döndürmek için dikişi ortada 5 cm açık bırakın. Yekpare pervaz ve astarı yüzü yüzünde cebin üstüne katlayın, yan ve alt kenarları üst üste dikin. Dikiş payını köşelerde çapraz kesin. Cebi döndürün, ütüleyin, açık dikiş yerini kapatın ve ön parçalara iğneleyin. Cepleri yan ve alt kenarlarından ön parçalara gizli el dikişiyle dikin.

■ Yan dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın. Üst kolların penslerini kapatın. Pensleri ortadan, sivri ucun 5 cm önüne kadar kesin, payı 1 cm enden kesin. Payları ütüleyerek açın. Pens ucuna ütü bastırın. Kol dikişlerini çekin.

■ Kolları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 3 ve 4. Payı koltuk altına kadar ütüleyerek açın.

■ Arka pervazı ön parça pervazlarına dikin, dikiş 5. Payları ütüleyerek açın.

■ Yekpare ön parça pervazlarını kat çizgisinden dışa katlayın. Pervazı yüz yüzünde yaka kenarına dikin, dikiş payını kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, önceden pervazları dışa açın, sonra baskı payını alta açın.

■ Astar dikişi: Arka astarın arka ortasını yüzü yüzünde katlayın. Hareket pilisini patronda gösterildiği gibi dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astarın penslerini ve kalan dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

■ Mantoyu astarlayın: Astarı pervazın iç kenarına dikin, dikiş 10. Dikiş payını astara ütüleyin. Baskı payını içe katlayın, el dikişiyle bastırın. Astarı ve kolları tersi tersinde mantonun içine sokun. Astarın etek ucunu içe kıvırın, hafif ütüleyin, açık bir kavisle yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astar kenarlarını kıvırın, kolların baskı payına dikin.

■ Çıtçıt tepelerini içten sağ ön parçaya, alt çıtçıtları sol ön parça kenarına dikin.

ŞERİT İŞİ: Bu tür kapaklar için verev parça, kurdele ya da sutaşı kullanabilirsiniz. Şeridin bir ucunu sert bir altlığa iğneleyin. Şeridi ilmek şeklinde katlayın ❶. 2. bir ilmek daha katlayın, bu arada şeridi ilk ilmeğin üstünden götürün ve ilmeğin hemen dibinde alttan çekin ❷. 3. ilmeği katlayın ve şeridi daha önceki ilmeklerin içinden götürün. Şeridin dönmemesi için dikkat ediniz ❸. Şeritleri özenle top halinde büzün ❹, dayanıklı olması için içine boncuk koyabilirsiniz. Kısa şeridi uzun şeridin altına koyun, ucunu iğneleyin. Birit için 2 cm ölçün, uzun ucu 3 kez katlayarak biritin etrafına koyun ve arka tarafta bastırırın ❺. İlmekleri sağlamlaştırın, birit kenarlarını üst üste dikin. Öbür tarafı ❻ numaralı resme göre hazırlayın, 4. ilmeğini biraz daha büyük yapın.



NASIL YAPILIR?

Gizli fermuar dikişi

Özel tür bu fermuar 22 cm, 40 cm ve 60 cm olarak üç boyda mevcuttur. Fermuar, fermuar açıklığından en az 2 cm uzun olmalı. Fermuar açıklığının altındaki dikiş çekilmeden önce fermuar takılmalı. Gizli fermuar dikişi için özel makine ayağı gerekli.

Fermuar dikişi: Fermuarı açın, spiralini başparmağınızın tırnağı ile bastırarak, bant ile spiral arasındaki dikiş yerini açığa çıkartın. Açık fermuarı üst tarafı alta gelecek şekilde kumaşın ön yüzünden açıklık kenarına koyun. Fermuarı tam olarak dikiş çizgisine dikmek için bant ile kumaş kenarı arasını şöyle hesaplayın: Dikiş payı eni eksi 1 cm bant eni = kumaş kenarına mesafe. 1.5 cm endeki dikiş payının bantla arası 5 mm. Üst fermuar ucunu hesaplanan mesafeden kumaş kenarına iğneleyin. Açıklık ucu işaretinde fermuarın alt ucu boşta kalsın. Dikiş makinesi ayağını fermuara oturtun: Spiral iğnenin sağında (1). Fermuarı yukarıdan açıklık ucu işaretine kadar dikin. Fermuarı çekip kapatın. Diğer fermuar bandını diğer açıklık kenarının üstüne koyun, üstten iğneleyin. Fermuarı tekrar açın. Makine ayağını fermuarın üst fermuar ucuna oturtun, spiral iğnenin solunda (2). Fermuarı yukarıdan açıklık ucuna kadar dikin. Fermuarı kapatın. Şimdi fermuarın altındaki açık dikişi kapatın, aşağıdan yukarıya doğru. Boştaki alt fermuar ucunu dikiş payına doğru yatırın. Dikiş fermuar dikişinin hemen dibinden çekilmeli. Fermuarın fazlasını kesin, ucuna kumaş parçası döndürün.





Fermuarı kısaltın

İkiye ayrılan fermuarlar 30- 80 cm olur, 5 cm de alt ucu vardır. Başka bir boy gerekiyorsa daha uzun fermuar alıp kısaltma tekniği uygulamalısınız. Kıyafetin fermuar açıklık kenarını ölçün. Bu ölçüyü aşağıdan yukarıya doğru fermuarın üstünde işaretleyin. Metal fermuarda dişleri tutan üst kapakçıkları kerpetenle sökün. Yukarıdan itibaren dişlerin fazlasını üst işaretin 5 mm altına kadar sökün.



Sonra kapakçıkları tekrar takın ve sıkıştırın. Plastik fermuarda yine üst kapakçıkları ve dişleri sökün. Fermuar kulpunun kaymaması için dişlerin önüne dikişle engel yapın. Çok ince plastik fermuarı dişleri olmaz, spirali olur. Bu fermuarı üstten keserek istediğiniz ölçüde kısaltabilirsiniz, gerekli ölçüden 2 cm uzun olmalı. Bantların üst uçlarını ya dikiş çekerken araya alın ya da alta doğru eğik katlayın.

Paya pervaz dikişi



Pervaz, pervaz şeridi, astar ya da cep torbası döndürülecek ve sonrasında dıştan makine çekilmeyecek kenarlarda pervazı, pervaz şeridi ya da astarı doğrudan dikmek en doğrusudur. Kenarlar düzgün durur ve yıkandıktan sonra bile bombe yapmaz. Dikiş payını kestikten sonra pervazı veya diğerlerini payın üstüne koyun, kumaşın yüzünde ek dikiş çizgisinin yanından paya dikin. Bu dikiş sadece giysinin iç yüzünde görünecektir.



İyi bir ütü iyi bir dikişin yarısıdır derler. Bu eski terzi kuralı günümüzde de geçerli. Çünkü düzgün ütü mükemmel dikiş kadar önemlidir. Ve kumaş ne kadar hassassa o kadar özenli ütü ister.
Ütülemenin iyi sonucu vermesi için şu kurallara dikkat edin:

- Kumaşı mümkün olduğunca tersten ütüleyin. Yüzden ütüleyecekseniz araya bir ütü bezi koyun.
- Ütünün sıcaklığı kumaşa göre değişir. Keten ve pamuklu çok sıcak ütülenir. Naylon gibi kimyasal elyaflı kumaşlar ısıya duyarlı olduklarından orta ısıda ütülenmelidir. Sentetik katkılı kumaş için de ütü ayarı kumaştaki elyafın cinsine göre olur.
- Biçmeden önce kumaşı tersinden ütüleyin. Pamuklu kumaşı yıkayın.
- İlk olarak kumaşın bir köşesinde ütü testi yapın ve neme nasıl tepki verdiğini deneyimleyin.
- Keten, pamuklu yünlü ve bazı sentetik kumaşlar dümdüz olsun diye nemlendirilmeli. Bu tip kumaşları nemli bez üstünden ya da buharla ütüleyin.
- Ütü bezi sadece nemli olmalı, asla ıslak olmamalı. Bez ve kumaş kupkuru olana kadar ütüleyin, bazı kumaşlar nemli kalırsa kabarır.
- Yüzeyi kabartılı kumaşlara ütüyü fazla bastırmayın ve yumuşak bir zemin üstünde ütüleyin.
- İpeki viskon, asetat tipi kumaşları kuru ya da az buharla ütüleyin. Kesinlikle nemli bez üstünden ütülemeyin, kumaş kenarında su izi kalır.
- Şifonu kuru ütüleyin, suyla temas ederse şifon büzülür.
- Süet ve kadifeyi tersinden, nemli bez üstünden, buharla ve ütüyü fazla bastırmadan ütüleyin. Ütü bezi ıslak değil nemli olmalı, bez ve kumaş iyice kuruyana kadar ütülenmeli, bazı kumaşlarda nem yer yer kabarıklık yapar.
- Buharlı ütü tabanındaki buhar deliklerinin izi kumaşa çıkmasın diye kadifeyi yine kadife kumaş parçasının ya da yumuşak bir havlunun üstünden ütüleyin.
- Telayı çift kat üstünden ütüleyin.
- Dikerken her işlem sonrasında parçayı ütüleyin. Mesela yan dikişleri kapatmadan önce pensler ütülenmeli. Baskı yapılmadan önce dikişler ütülenmeli. Makine çekilmeden önce yaka kenarı ütülenmeli.
- Önce çekilen dikişi ütüleyin (1), sonra dikiş payını ütüleyerek açın (2) ya da yana ütüleyin.
- Dikiş kenarlarının yatık olması için önce dikiş payının altından ütüleyin. Yetmezse dikişi tekrar ütüleyin, sonra dikiş payı katlarını ütüleyerek iki yana açın, bu sırada altına kağıt şerit koyun (3).
- Ütü tabanını düzenli olarak temizleyin. Çok ince kumaşları ütülerken tabanda çizik olmamalı, aksi halde kumaş zedelenir.



Zarf köşesi baskı

Zarf köşesi denen baskı tipi köşelerin eğik dikişlerle bastırılmasıdır, örneğin yan yırtmaçlı bluz. Bu baskının nasıl çalışıldığını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

❍ Baskı ve yırtmaç kenar payını 5 mm ende kumaşın içine ütüleyin.

❍ Baskı payını yukarı yatırın ve baskı payının içe kıvrılıp ütülenmiş kenarını baskı payı üstünde sabunla işaretleyin (1). Baskı payını alta yatırın.

❍ Yırtmaç payını da içe katlayın ve içe kıvrılıp ütülenmiş kenarı baskı payı üstünde işaretleyin. Baskı payını arkaya yatırın.

❍ İşaretli iki noktayı ve baskı köşesini düz bir çizgiyle birleştirin (2).

❍ Baskı köşesini katladığınızda baskı payı yırtmaç payının üstünde olmalı. Payları sabunla çizdiğiniz çizgi boyunca üst üste iğneleyin, dikin (3).

❍ Kumaşın fazlasını dikiş payının 5 mm önüne kadar kesin, alt ucunu eğik kesin (4). Dikiş payını tırnak ucuyla ayırın, ütüleyin.

❍ Yırtmaç payını ve baskı payını içe döndürün, köşeyi iğne ucuyla dikkatlice dışa çıkartın. Yırtmaç ve baskı payını teyelleyin (5), kenarları ütüleyin. Kumaşın yüzünden payı makine çekerek dikin.



ÖLÇÜ TABLOSU

NORMAL BOYLU BAYANLAR İÇİN 168 cm

Beden	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Göğüs derinliği	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

KISA BOYLU BAYANLAR İÇİN 160 cm

Beden	cm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Göğüs derinliği	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Sırt uzunluğu	cm	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

BEBEK BEDENLERİ

Beden	cm	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Göğüs çevresi	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Bel çevresi	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Kalça çevresi	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Sırt uzunluğu	cm	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Kol uzunluğu	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Boyun çevresi	cm	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

KIZ ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Bel çevresi	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Kalça çevresi	cm	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Bel çevresi	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Kalça çevresi	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK BEDENLERİ

Beden	cm	44	46	48	50	52	54	56
Beden uzunluğu	cm	168	171	174	177	180	182	184
Göğüs çevresi	cm	88	92	96	100	104	108	112
Bel çevresi	cm	78	82	86	90	94	98	104
Arka genişliği	cm	90	94	98	102	106	110	115
Sırt uzunluğu	cm	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Kol uzunluğu	cm	61	62	63	64	65	66	67
Boyun çevresi	cm	37	38	39	40	41	42	43

UZUN BOYLU BAYANLAR İÇİN 176 cm

Beden	cm	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Ön bel uzunluğu	cm	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Göğüs derinliği	cm	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Kol uzunluğu	cm	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

YENİ BEDEN NUMARALARINA GÖRE

Normal Beden	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Kısa Beden	cm	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Uzun Beden	cm	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Bu beden numaraları daha uzun veya kısa bedenler düşünülerek kol ve bacak boylarının daha iyi oturması amacıyla oluşturulmuştur. Uygulamada değişen bir şey yoktur. Siz 38 beden iseniz; 38x2=76 bedeni veya 38/2=19 bedeni çıkarmalısınız.

ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMİ

Kendi beden ölçülerinizi Burda ölçü tabelasında olanlarla karşılaştırın. Size en yakın olan ölçüleri seçin. Göğüs ve kalça çevresi ölçüleri en önemlileridir.





1 Boyun çevresi: Boyun çevresinin ölçüsünü almak için mezurayı köprücük kemiğinin üstünden boyuna dolayın. **Göğüs çevresi:** Mezurayı göğüs üzerine en kabarık olduğu yerden koyun, koltuk altlarından geçirin ve sırtta hafifçe yukarı kaldırın.

2 Bel çevresi: Mezurayı bele sarın, ne çok sıkın, ne fazla gevşek tutun. **Kalça çevresi:** Basenin en geniş olduğu yerden mezurayı sarın ve ölçü alın.







3 Ön bel uzunluğu: Boyun dibinden beldeki bandın üst kenarına kadar, göğüs ucunun üstünden geçirin.
Göğüs derinliği: Ön bel uzunluğunu ölçer gibi ölçün. Mezura göğüs ucunun üstünden geçecektir.
4 Arka boy: Hafif çıkık son boyun omurundan orta sırt boyunca beldeki kuşağın alt kenarına kadar ölçü alın.
Sırt genişliği: Kol başından kol başına yatay sırt ölçüsü. **Dikkat:** Dimdik dururken!
5 Omuz genişliği: Boyun kökünden (ok) omuz eklemine kadar (taraf çizgi) ölçün.
Üst kol ölçüsü: Üst kolun en kalın olduğu yerin çevresini ölçün. (İki koldan daha fazla geleni esas alın).
6 Kol boyu: Dirseğinizi hafifçe bükün, omuz başından bileğe kadar olan mesafeyi ölçün.



Patronların büyütülüp küçültülmesi
ÇOK BEDENLİ PAFTALARIMIZLA BU ÇOK KOLAY

Her ne kadar tüm modeller için patronları çok sayıda bedende versek de özellikle beğendiğiniz modelin paftada istediğinizden bir beden küçük ya da büyük olması olasıdır. İstediğiniz modeli dikmekten vazgeçmek zorunda kalmamanız için size aşağıdaki satırlarda verilenler dışında bir beden patronunu nasıl çıkarabileceğinizi açıklayacağız. Bunun için tek ihtiyacınız bir kurşun kalem ve gönye olacak.
Çok bedenli patronlarımızda b beden çizgileri belirli aralıklarla yan yana gösterilmektedir. Bu çizgiler arasındaki mesafeler bedenler arasındaki büyüklük ya da uzunluk farklarını ifade etmektedir. Daha büyük ya da küçük bir beden elde etmek için tüm patron parçalarına verilen bedenlerdekiyle aynı mesafede olacak şekilde yeni bir beden çizgisi çizmeniz gerekecek. Bu konuda asla gözünüze güvenmeyin.
Bir cetvel, daha da iyisi gönye ya da üçgen cetvelle çok daha isabetli çizimler yapabilirsiniz.
İki çizgi arasındaki mesafeyi doğru olarak ölçmek için verilen beden çizgileriyle dik açı oluşturacak birçok yardımcı çizgi çizmenizi öneririz. Bunun dışında belirli bedenlerin köşelerini, örneğin yaka açıklığı ve omuz dikişi ya da kol evi ve omuz dikişi gibi, birbiriyle birleştirin Bu yardımcı çizgilerin tam köşe noktalarından geçmeleri gerekir. (bkz. Üstteki çizim) Aynı şekilde tüm bedenlerde üst üste ya da yan yana gelmeyen dikiş işaretlerini de, örneğin kol evindeki omuz işareti gibi, bir yardımcı çizgiyle birleştirmelisiniz. Sizin beden çizginizin bu yardımcı çizgiyle kesiştiği noktayı sizin için geçerli dikiş işareti olarak işaretleyebilirsiniz. (bkz. Alttaki çizim)
Dikkat: Ölçü tablosuna göre 36 ve 46 bedenler arasındaki bedenleri 4 cm farkla, 46 – 52 beden arasındaki bedenleri 6 cm farkla değiştirmeniz gerekir. Dolayısıyla 44 – 52 bedenler arasında verilmiş bir patronu küçültmek istiyorsanız, köşelerdeki eğik çizgiler ve 42 beden çizgilerinin çizilmesinde yalnızca 44 ve 46 bedenler arasındaki beden çizgilerini ya da aralıkları dikkate almanız gerekir. Patronları iki bedenden daha fazla değiştirmemelisiniz. Böyle bir durumda bedene düzgün oturması sağlanamayabilir.



Patronların kısaltılması ya da uzatılması

Çok beğendiğiniz bir modelin paftada size uygun bedenini bulamamak canınızı sıkabilir. Örneklerle kısa beden patronunu normal bedene uyarlamayı ya da normal bedeni uzun bedene uygulamayı göstereceğiz. Patronda ilk şart bedene mükemmel uyumudur: Patron göğüs ve kalça ölçünüzle birebir uyumlu olmalıdır.



Patronlara değişim çizgilerini çizin.



Üstteki çizimler değişim çizgilerinin (kesik çizgi) nerelere çizileceğini gösteriyor. Önemli: Değişim çizgileri iplik yoluna daima dik açılı gelmeli, aksi halde patronun dengesi kayar. Kolların yine kol evine uyması için omuz başları da değiştirilmeli. Düz omuz başı olan kol dikişlerden alt kenara doğru daraltılmalı ya da bollaştırılmalı.

Değişim çizgilerini patrona çizin ....

160 cm, 168 cm ya da 176 cm boyunuz var ve burda – ölçü tabelasındaki değerlerle ölçüleriniz birebir örtüşmüyor, bu durumda patronları değişim çizgilerinden üstteki çizimlerde verilen cm ölçülerine göre düzeltin. Daha kısa ya da daha uzunsanız, ya da boy ölçüleriniz tabeladaki ölçülerden sapıyorsa boy farkını kendiniz saptamalısınız. Üst beden için temel kural: kol oyuğu boy ölçüsünün yarısına 1/3 ölçüde farkla ve kol oyuğu ile bel arasını 2/3 ölçüde fark ile kısaltın ya da uzatın. Pantolonlar üst yatay çizgiden 1 cm, bacak boyu diz altından ve üstünden yarı yarıya kısaltılmalı ve uzatılmalı.

Boy ilavesi...

Patronu bir değişim çizgisinden kesip ayırın, bir alt kenara kağıt şerit yapıştırın. Bu kenara paralel olarak kâğıt şeride çakışma çizgisini kaç santim uzatacaksanız o ölçüde çizin. Öteki patron parçasını bu çakışma çizgisinden şeride yapıştırın. Değişim çizgilerine boy farkı bu şekilde eklenir. **Önemli:** Parçaların yanlardan kaymaması için iplik yolunu kâğıt şeride aktarın Yapıştırırken iplik yolu tekrar düz çizgi oluşturmalı (bkz. alt çizim).





Boy kısaltma

Değişim çizgisinin kısaltılacak ölçüde üstüne ikinci bir çizgi çizin. Sonra iki çizgi yan yana gelecek şekilde patronu katlayın (bkz. alt çizim).

İşe başlamadan önce bilmeniz gerekenler:

Patronu aynanın karşısında üstünüze tutun, nerelerde değişim gerektiğini hemen göreceksiniz. Patronu uzatırken yanlara kaymasın, değişim çizgilerinin yanına dikey çizgi çekin. Dikey göğüs pensli modellerde pensi değişim çizgisi çizmeden önce katlayın. Bunun için patronu yan dikişten pensin sivri ucuna kadar kesin (a). Pensi katlayın (b). Patronu kısalttıktan ya da uzattıktan sonra kesik kenarları tekrar yapıştırın.



İYİ KOPYA DİKİŞİN YARISI DEMEKTİR

Biçin ve hemen dikin. Bu düz bir şörtte ya da belden lastikli bir etekte, dikiş konusunda en deneyimsiz kişilerin bile kolayca yapabilecekleri bir şeydir. Önemli olan parçaların düzgün biçilmiş olmasıdır. Daha ayrıntılı modellerde ise patron çizgilerinin ve işaretlerinin kumaşa aktarılması önerilir.

Kopyalama

En kolay kopya kağıtlarıyla – beyaz/sarı ve kırmızı/mavi renklerde bulunabilmektedir ve terzi ruletiyle yapılabilir.

Kopya kağıdını yazılı tarafı yukarı bakacak şekilde masanın üstüne yayın. Biçtiğiniz parçaları kopya kağıdının üstüne koyun. Patron çizgilerinin üzerinden terzi ruletiyle geçin. Patron konturları (dikiş ve kenar çizgileri) alttaki kumaşta noktalar halinde belirecektir. Bunun dışında patronlarda bulunan tüm çizgileri ve işaretleri, örneğin pensler, ön orta, ilik vs. - düz iplik hariç – terzi ruletiyle kumaşa aktarın. Tüm çizgilerin üzerinden ruletle geçin. Kumaşın yüz kısmında da görülmesi gereken çizgileri, örn. ön orta, katlama çizgisi, çakışma ve birleşme çizgileri, cep ve pili yerleri, tek kat kumaşa elle teyel yaparak ya da bol teyelle de aktarabilirsiniz.





Başlamadan önce dikkat:

- Masayı sağlam bir altlıkla destekleyin.
- Mutlaka ufak bir kumaş parçasında rulet denemesi yapın, rulet izleri her kumaşta kolayca kaybolmayabilir. İnce ve açık renk kumaşlarda rulet izlerinin kumaşın yüzünde de görünmesi gibi bir sorun yaşayabilirsiniz.
- Ayrıca bir ütü denemesi yapmayı da ihmal etmemelisiniz, çünkü bazı kumaşlarda kopya kağıdının boyası ütüyle birlikte kumaşa öyle yapışır ki kumaşın yüzünden göründüğü gibi yıkamakla da çıkmaz.
- Kopyalama yalnızca kumaşın tersine yapılmalıdır.
- Çok hassas kumaşlarda, örn. kadife, şantuk, nicki gibi, rulet izlerinin kumaşın yüzünde baskı noktaları olarak ortaya çıkması mümkündür. Böyle durumlarda kopyalama olanaksızdır.

İĞNELER

Dikiş makinesi iğneleri

Daima yedek iğneler bulundurmalısınız. En iyisi tam bir seri bulundurmaktır, böylece her kumaş için doğru iğneyi seçebilirsiniz. Dokuma kumaşlar için 70 (ince) ile 100 numara (kalın) arasında normal sivri uçlu, ince hassas mikro elyaf kumaşlarda çok ince olan microtex-iğneleri, jarse, esnek kumaşlar ve örgü kumaşlarda küt uçlu 60 ila 80 numara arasındaki iğneleri, kalın deri için ucu özel traşlı iğneleri, Jean kumaşlarda ise dayanıklı sivri iğneleri kullanmalısınız. Bunun dışında normal ya da küt uçlu çiftli iğneler de bulunmaktadır.

Dikiş İğneleri

Çeşitli uzunlukta ve kalınlıkta dikiş iğneleri vardır. Kumaş ne kadar inceyse iğnenin de o kadar ince olması gerekir. Küçük dikiş boyları için küçük iğneler, uzun dikiş boyları için, örneğin teyellerde, uzun iğneler kullanın. Jarse ve deri için uçları yuvarlanmış ya da tıraşlanmış özel iğneler bulunmaktadır.

Önemli: Dikişlerinizde kullanacağınız iğnenin ucunun zarar görmemiş olmasına çok dikkat edin. Kontrol için iğneyi ince bir külotlu çoraba batırın. Eğer iğne batırırken ya da çıkarırken takılıyorsa, bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.

TOPLU İĞNE, ister metal ister renkli cam başlı olsunlar dikiş için kaçınılmazdır.

DİKİŞ İPLİKLERİ

Yedeğinizde daima önemli temel renklerde dikiş ipliği bulundurmalısınız. Saf ipek, pamuk ve her şeyde kullanılabilen sentetik (polyester) dikiş iplikleri vardır. Bunun dışında elle örülen ilikler ve süs dikişlerinde kullanabileceğiniz kordone iplikler, çok ince ve hassas makine nakış iplikleri ve teyel iplikleri bulunmaktadır.

Bunun dışında ihtiyaç duyabilecekleriniz:

Orta parmağınız için bir DİKİŞ YÜKSÜĞÜ. Ölçü almak ve uzun mesafeleri ölçmek için yumuşak ve katlanabilir, ancak esnek olmayan bir MEZURA. Kısa mesafeleri ölçmek, ilik ve cep ağızlarını işaretlemek, dikiş paylarını çizmek için ÇOKLU ÖLÇÜ ALETİ. Patronları paftadan kâğıda aktarmak ve olası gerekli değişiklikleri yapmak için bir UZUN CETVEL, ÜÇGEN CETVEL, GÖNYE CETVEL, EĞİMLİ CETVEL. Beyaz, sarı, mavi ya da kırmızı TERZİ TEBEŞİRİ YA DA SABUNU. Ancak dikkat, tebeşiri yalnızca kumaşın tersinde kullanın ve bir parça kumaşta deneyin. Bazı kumaşlardan tebeşiri çıkarmak hemen hemen imkânsızdır. Çizgi ya da işaretleri kumaşın yüzüne aktarmak için kendiliğinden uçan kalem (ya da suyla çözülen) kalemler kullanabilirsiniz. Böylece çizgiler bir iki gün içinde kendiliğinden ya da suyla silip ütülediğinizde kaybolacaktır. PATRON KÂĞIDI, KARBON KÂĞIDI VE ÇİZGİ RULETİ: Patronları paftadan kâğıda aktarmakta en önemli yardımcılarınız olacaktır.

ÜTÜ: İyi bir ütü için ütü, (özellikle de buharlı ütü) ütü tahtası, kol ütü tahtası ve tüylenmeyen bir pamuklu ya da keten kumaştan ütü bezi gereklidir. Çok fazla dikiş dikenler için kol ütü tahtasının üzerine konulabilecek/iğnelenecek yuvarlak ya da oval bir ütü yastığı çok faydalı olabilir. Bu yastığın üzerinde pensler ya da yuvarlak kısımlar daha kolay açılarak ütülenebilir. Dikişleri çok iyi ütüleyin.

Artık dikiş dikmek çok kolay, hem de çok zevkli!

burdashop

Tıklayın, bedeninize ve zevkinize uygun modeli kolayca dikin!

Tüm dünyada 50 yılı aşkındır moda severlerin vazgeçilmez dergisi Burda, artık dijital ortamda da sizlere hizmet veriyor. **shop.burda.com.tr** adresinden 3000'den fazla modeli bütün detaylarıyla görebilir, beğendiğiniz modelleri satın alarak kolayca dikebilirsiniz. Tek yapmanız gereken **shop.burda.com.tr**'yi tıklayarak satın aldığınız modeli yazıcınızdan çıkış alarak kumaşınıza uygulamak. Keyifli dikişler!



shop.burda.com.tr

BİRİT İLİK DİKİYORUZ

İlik açmak yerine, ilik dikmek:
Bluz ve elbiseleri daha albenili kılan bir dikiş tekniği.

START
2.5 – 3 cm ende bir verev parçayı boydan ikiye katlayın. Kumaşın yüzü içte olsun. Kat kenarının 0.5 cm yanından dikin ve payı kesin. Biriti döndürmek için iki yöntem var. Ya bir ucuna çift kat iplikli iğneyi geçirin ve…





… iğneyi biritin içine sokun. Ya da…

… özel bir iğne olan, bir ucu halkalı, diğer ucu kancalı birit/boru parçaları döndürme iğnesi kullanın. Bu iğneyi kumaş borunun içine sokun, bastırarak kancayı kumaşa takın. Sonra…

…biriti ya da hazır kenar şeridini tek tek ilmeklere dönüştürmeden önce kontrol amacıyla kenara önce tek bir ilmek ilik iğneleyin, düğme boyuna uygun olup olmadığını denetleyin.
Temel kural: Düğme çevresi ölçüsünün yarısı artı dikiş payı.



… İğneyi borunun diğer ucundan dışarı çekerek boruyu kumaşın ön yüzüne döndürün. Bu tip el yapımı birit yerine isteyen hazır bordür ya da kenar şeridi de kullanabilir.

Sonra kalan ilmek ilik yapılacak parçaları tek tek kesin, ilmekleri yüzü yüzünde kenara iğneleyin, ayrıca yapışkanlı bantla sabitleyin ki, uçları kaymasın.
Pervazı yüzü yüzünde ilmek iliklerin üstünden kenara iğneleyin ve dikin.
Dikiş payını kesin. Son olarak pervazı içe kıvırın, teyelleyin, ütüleyin ve dikin.



BORU BİRİT DİKİŞİ

POZİTİF ENERJİ DEPOSU

FOTOĞRAF: SEBASTIAN SONNTAG. PRODÜKSİYON: ANITA BAUER

Oversize beden modası, kadınsı modeller, ille de rahatlık ve konfor: Çarpıcı renklerde bu modellerle gri kış günlerinin karamsarlığı kapı dışarı! Ekstra: Evinizin büyük ve küçük erkekleri için kapüşonlu bir svetşört.

BLUZ
Beden 36 – 44
Feminen ama rahat:
¾ kol boyu olan bol kesimli bluz kuşakla toplanıyor.
Düz bir V dekoltesi var ama parlak rengiyle müthiş çarpıcı!

Kumaş: Yün jarse

111B

ELBİSE
Beden 36 – 44
Kış koleksiyonunuzda yer almazsa çok şey kaçırırsınız: Pembe yün jarse anvelop üst bedenli elbise iş yerine de, akşam partilerine de uygun. Çan eteğiyle gayet hareketli bir model. Ayrıca sezonun trendi: İçine dik yakalı kazak giyin, hem havalı, hem sıcak.

Kumaş: Yün jarse

107B

MANTO
Beden 36 – 44
Bu manto ilkbahara kadar size eşlik edecek bir model. Yakasını kapatan beş büyük deri düğmesi var, kesimi bol ve dökümlü, iri kareli kumaşıyla dikkat çekici.

Kumaş: Kareli yünlü

112

MANTO
Beden 36 – 44
Yumuşacık, sıcacık! Saf yün pelüş mantonun önü çıtçıtlı. Tüm modacılar bu stilin sezonun favorisi olduğunda söz birliği ediyor. Günlük sokak modasının en çarpıcı örneği!

Kumaş: Pelüş

108B

KAPÜŞONLU SVETŞÖRT
Dikiş Okulu Modeli
Beden 46 – 56
Kapüşonlu gri svetşört klasik stiliyle olmazsa olmaz bir spor giyim örneği. Sırtındaki altın rengi kaplan motifiyle gayet erkeksi bir çalışma. Küçük erkekler için de bir örneği mevcut!

Kumaş: Svetşört kumaşı



120

ETEK
Beden 36 – 44
Kareli kumaş her zaman ve yine trend! Diz boyu İskoç eteği tarzındaki bu model deri ceket ve kovboy botlarıyla acayip havalı duruyor, spor şıklığı yansıtıyor. Eteği makosen ayakkabı ve uyumlu renkte bluzla da kombin yapabilirsiniz.

Kumaş: Kareli yünlü

117B

PANTOLON
Beden 36 – 44
Desenli düz kadife pantolon dar kesimli yandan fermuarlı. Bu tip fermuar çalışması pantolonun belden kaymasını önler. Spor ayakkabı, bot ya da topuklu ayakkabı ile giyilecek çok yönlü bir model.



102B

Kumaş: Desenli kadife

ÇOCUKLARA KAPÜŞONLU SÜVETER

Beden 140 – 164

Üç farklı rengi ve pırıltılı aplikesiyle çocuk modasının en önde gelen modeli! Dikin ve çocuğunuzu sevindirin!

Kumaş: Svetşört kumaşı



127


BURDA'DAN MUHTEŞEM
BİR DİKİŞ EĞİTİMİ FIRSATI!
burda AKADEMİ videoları YouTube'da
Kalıp çıkarmaktan detay uygulamalarına kadar bütün dikiş tekniklerini, pratik ipuçlarını adım adım görerek öğreneceğiniz Burda Akademi Videoları artık Youtube'da. Kolayca dikip zevkle giymek için önce abone olmayı unutmayın!
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR
Abone olmayı unutmayın!

BİR YILDIZ DOĞUYOR

Şatafat şimdilik devre dışı: Abiye modanın bu sayfadaki örnekleri kullanışlı ve salaş ama müthiş parlak ve göz alıcı.

FOTOĞRAF: MICHAEL MUNIQUE, PRODÜKSİYON: ANITA BAUER

GÖMLEK
Beden 44 – 52
Sert çizgili gece elbisesi ve etekleri severiz tamam, ama arada bu tarz yumuşak dökümlü seçenekler de göz önünde bulundurulmalı: Takma yarasa kollu ve ışıltılı düğmeli ipek bluz salaş kesimiyle dar deri pantolon ve stiletto üstünde çok şık duruyor.

Kumaş: Krepdöşin



123B

BLUZ
Beden 44 – 52
Gösterişli bir kumaş alınır ve çift katlı bir bluz dikilir, heyecan verici bir model olarak giyilir. Hafif ince kumaş sadece kollarda tek kat çalışılmış.

Kumaş: Efekt dokuma

126

ELBİSE
Beden 44 – 52

Dökümlü viskon kumaştan yine çift katlı bir elbise; arkadan bakıldığında bluz, hatta ceket gibi duruyor. Çizme ve içine kolsuz kazakla iş yerinde bile giyilebilecek bir çalışma.

Kumaş: Viskon



125

BLAZER
Beden 44 – 52

Süper şık: Yakası çift kat patlı, patlı cepleri biyeli ve bedeni biçimlendiren pensleri olan bir gece ceketi, içine giyilecek dantel bir body ile duruşu mükemmel. Gündüz içine sade bir askılı tişört giyerek ofise bile gidebilirsiniz.

Kumaş: Krep

121

PANTOLON
Beden 44 – 52

Birkaç küçük hile: Önden bakıldığında yumuşak dökümlü krepten tam bir takım pantolonu ama arkada beli lastikli olduğu için konforlu ve rahat giyimde bir numara.

Kumaş: Krep

122

BLUZ

Beden 44 – 52

Bu model bu kez desenli viskon kumaşıyla çok daha canlı ve gündelik. Belini dar pantolon ya da eteğin içine sokarak bolluğunu dengeleyebilirsiniz.

Kumaş: Viskon



123A

PELERİN

Beden 44 – 52

Bu dış giyimin içine giydiğiniz bluz ya da elbisenin kırışıp, buruşma sansı yok; pelerini çıkarttığınızda en bol kesimli seçenekler dahi yeni ütülenmiş gibi tiril tiril görünecek.

Kumaş: Yün örgü kumaş



124

BLUZ

Zarif bir hafta sonu projesi: Adım adım dikiş tarifiyle şahane bir model.

Bluzun arka boyu 69 cm



Kumaş önerisi: Viskon, pamuklu ya da ipek desenli, kumaş

BLUZ 106 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
- Desenli saten, 140 cm en: 2.05 m
- Tela, 90 cm en
- 2 küçük top düğme

Ayrıca: Patron kâğıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, iğne, sabun

BİÇKİ PLANI



Kumaşın yüzü | Kumaşın tersi | Tela

Ekstra patron, açık mavi
Pafta D: Patron 1-3
Pafta C: Patron 4 ve 5
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44
Bd. 46

BLUZ PATRONU…

… açık mavi yüzeyli olup, paftada kolay bulunur. Kalıpların patronunu çıkartın: Patron kâğıdını paftaya iğneleyin, seçtiğiniz bedenin patronunu çizgileri ve yazılarıyla kâğıda aktarın. Patronları kesip çıkartın.
Ekstra: Bedeninizi belirlemek için göğüs çevresini ölçün:
Bd 36 = 84 cm, Bd 38 = 88 cm,
Bd 40 = 92 cm, Bd 42 = 96 cm,
Bd 44 = 100 cm, Bd 46 = 104 cm

Paftadaki patronlar



BİÇKİ PLANI…

…patronların kumaşa nasıl konup, iğneleneceğini gösterir.

1 Ön parça – kumaş katında	1x
2 Arka parça – kumaş katında	1x
3 Arka roba – kumaş katında	2x
4 Kol	2x
5 Ön pervaz – kumaş katında	1x

Ölçümlü parçalar
a) İki ilmek için verev şerit, 3 cm en, 12 cm boy (pay dahil)



1. Parçaları biçin

Lütfen dikkat: 38 – 46 beden için biçkiden önce 1 numaralı patronda yaka açıklığı kenarı pilisi için dikiş çizgisini yukarıya kaydırın. Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. 1, 2, 3 ve 5 numaralı patronları kumaşın kat yerine getirin. Patron kenarlarına 1.5 cm dikiş baskı payı vererek kumaşa çizin. a parçasını kumaşa çizin.



2. Tela

Telayı yarısından katlayın, yapışkanlı tarafı içte. 5 numaralı patronu kat yerinden üstüne iğneleyin, kenarlarına 1.5 cm dikiş payı çizin. Telayı biçin, ön pervazın tersine ütüleyin. Telalı parçayı yarısından katlayın, yüzü içte. Patronu üstüne tekrar iğneleyin.



3. İşaretleri aktarın

Tüm parçalarda patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronda gösterilen yatay çizgi ile diğer çizgileri kopya kâğıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Ön ve arka parça ile kollardaki pili çizgileri ile kollardaki baskı – kat çizgilerini teyel dikişiyle kumaşın yüzüne aktarın.



4. Tek yanlı pili

Lütfen dikkat: Pili katı çizgisi, ön orta ve makine dikiş çizgisi ön parçanın sağ yarısında gerekli. Sol çakışma çizgisi sadece sol ön parça yarısı için gerekli (=kırmızı çizgiler).



5. Tek yanlı pililer

Ön parçayı pili katı çizgisinden katlayın, kumaşın yüzü içte. Yaka açıklığı kenarlarını çizime göre üst üste dikin, üstteki payda bitirin. Makine dikişinin başındaki payları son dikişin dibinden kesin (ok). Parçayı döndürün. Ön parçayı pili katı çizgisinden katlayın, sol çakışma çizgisinin üstüne iğneleyin. Piliyi işaretlendiği gibi dikin. Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın.



6. Göğüs pensleri/ön parçaya roba dikişi

Ön parçayı katlayın, pens çizgilerini üst üste iğneleyin. Pensleri sivri uca doğru dikin. İplik uçlarını düğümleyin. Pensleri alta ütüleyin. Robayı yüzü yüzünde ön parçanın omuz kenarlarına iğneleyin (dikiş 2). Kenarları üst üste dikin. Payı 7 mm enden kesin ve robaya ütüleyin.



7. Robayı arka parçaya dikin

Arka parça pililerini kumaşın ön yüzünden ok yönünde katlayın, iğneleyin. Robayı yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Payı 7 mm enden kesin ve robaya ütüleyin.



8. Robaya duble yapın, ön pervaza dikin

İkinci robanın ek kenar payını içe ütüleyin. Robayı yüzü yüzünde ilk dikilen robanın üstüne iğneleyin. Ön pervaza sürfile yapın ve yüzü yüzünde ön yaka açıklığına iğneleyin, omuz kenarları robada duracak. Pervazı ve robayı yaka açıklığına dikin. Payı kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Payı ön ortada dikiş çizgisinin dibine kadar kesin (ok).



9. Roba ve pervazı içe döndürün, bastırın

Roba ve pervazı içe döndürün. Yaka açıklığı kenarını teyelleyin, ütüleyin. İç robayı ek dikişlerinin üstüne teyelleyin ve el dikişiyle bastırın. İsterseniz kenara ince makine dikişi çekebilirsiniz.



10. Yan ve kol dikişleri/ilmek ilikler

Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin ve dikin. Kolları boydan katlayın, kol kenarlarını iğneleyin ve dikin. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. İlmek için verev şeridi boydan katlayın, kat kenarının 0.5 cm yanından dikin, iplik ucunu kör uçlu bir iğneye geçirin ve düğümleyin. İğneyi delikli tarafından borunun içine sokun.



11. Kol baskısı/pili

Önce alt kol kenar paylarını 1.5 cm ende içe ütüleyin, sonra kolları baskı – kat çizgisinden içe katlayın, teyelleyin ve dikin. İlmek ilik rulosunu iki parçaya kesin. İlmek ilikleri dikiş çizgisinden itibaren çizime göre ön pili çizgisi işaretinden dikin, ilik boyu düğmeye uygun olacak. X işaretli yere düğmeyi dikin.



12. Kolları takın/baskı

Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 5 ile kol ve yan dikişler üst üste gelsin. Omuz başındaki yatay çizgi robanın omuz işaretine gelsin. Omuz başlarını biraz yedirerek kolları teyelleyin, dikin. Payı kesin, paylara birlikte sürfile yapın ve omuz başında kola ütüleyin. Baskı payını içe ütüleyin, baskı dikişini çekin.

KAPÜŞONLU SVETŞÖRT

Terzilik deneyimi az olanlar bile kolayca diker.

SVETŞÖRT 120 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
- Svetşört kumaşı, 140 cm en:
Bd 46 – 50: 2.40 m; Bd 52 – 56: 2.50 m
- 2 zımba halka
- 1.60 m kordon

Ayrıca: Patron kâğıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, iğne, sabun

Arka boy 70 cm



Kumaş önerisi:
Svetşört kumaşı

= Kumaşın yüzü
= Kumaşın tersi

BİÇKİ PLANI



Ekstra patron, pembe
Pafta A: Patron 1 ve 2
Pafta B: Patron 3 - 5
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52
Bd. 54
Bd. 56

SVETŞÖRT PATRONU…

… pembe yüzeyli olup, paftada kolay bulunur. Kalıpların patronunu çıkartın: Patron kâğıdını paftaya iğneleyin, seçtiğiniz bedenin patronunu çizgileri ve yazılarıyla kâğıda aktarın. Patronları kesip çıkartın. Ekstra: Bedeninizi belirlemek için göğüs çevresini ölçün:
Bd 46 = 92 cm, Bd 48 = 96 cm,
Bd 50 = 100 cm, Bd 52 = 104 cm,
Bd 54 = 108 cm, Bd 56 = 112 cm

BİÇKİ PLANI…

…patronların kumaşa nasıl konup, iğneleneceğini gösterir.

Paftadaki patronlar



1 Ön parça – kumaş katında	1x
2 Arka parça – kumaş katında	1x
3 Kol	2x
4 Kapüşon	2x
5 Cep – kumaş katında	1x

a) Bel bandı, 15 cm en:
Bd 46 = 93 cm, Bd 48 = 97 cm, Bd 50 = 101 cm, Bd 52 = 105 cm, Bd 54 = 109 cm, Bd 56 = 114 cm
b) Kol tasması, 2x, 15 cm ende:
c) Bd 46: 25 cm, Bd 48: 26 cm, Bd 50: 26 cm, Bd 48: 26 cm, Bd 50: 26 cm, Bd 52: 27 cm, Bd 54: 27 cm, Bd 56: 28 cm (pay dahil)



1. Parçaları biçin

Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. 1, 2 ve 5 numaralı patronları kumaşın kat yerine getirin. Patron kenarlarına 1.5 cm dikiş-baskı payı vererek kumaşa çizin. Ölçümlü parçaları sabun ve ölçü aletiyle kumaşa çizin. Parçaları biçin.



2. İşaretleri aktarın

Tüm parçalarda patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronda gösterilen yatay çizgi ile diğer çizgileri kopya kâğıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Ön parçadaki cep çakışma çizgisi ile kat çizgisini ve kapüşondaki ön ortayı teyelle kumaşın yüzüne aktarın. Zımba halkalarının yerlerini kalemle kumaşın yüzünde işaretleyin.



3. Esnek kumaş dikiş bilgisi

Esnek kumaş normalde overlok dikişle dikilir, böylece esnek olan dikişler daha sonra yırtılmaz. Overlok makineniz yoksa elastik kumaşı özel elastik dikiş, ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Makine ipliği fazla gergin olmamalı.



4. Cebin alt kenar dışındaki tüm kenarlarına sürfile yapın.

Cep giriş kenar payını içe döndürün, teyelleyin, ütüleyin. Kenarları 1.3 cm enden dikin. Sonra üst ve yan kenar paylarını içe ütüleyin. Cebi ön parçaya iğneleyin. Üst ve yan kenarlardan dikin. Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Cebin alt kenarını ön parçaya teyelleyin.



7. Kolları takın

Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına koyun. Kol ve yan dikişleri üst üste iğneleyin. Kalan kenarları iğneleyin, kol ve ön parçadaki 4 numaralı yatay çizgiler üst üste gelmeli. Kolları dikin. Payı 1 cm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Dıştan dikişin 7 mm yanından makine çekin, bu sırada payı da birlikte dikin.



10. Kapüşonu dikişi

Ön kapüşon kenarının yekpare pervazını kat çizgisinden içe döndürün, teyelleyin, bitmiş eni 2 cm. Pervazı dikin. Sol kapüşon kenarını ortası ortasında sağ kenara iğneleyin, alt kenarları üst üste teyelleyin.



5. Yan dikişler/kol dikişleri

Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin ve dikin. Kolları boydan katlayın, kenarları iğneleyin ve dikin. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.



8. Bel bandı

Bandı dar uçlarından kapatarak yuvarlak yapın, payı ütüleyerek açın. Bandı enden ikiye katlayın, tersi içte. Kenarları iğneleyin. Dikişin karşısında ortayı iğne ile işaretleyin. Bel bandını yüzü yüzünde hafifçe esneterek svetşörtün alt kenarına iğneleyin, dikiş ve toplu iğneli işaret yan dikişte buluşsun. Bel bandını dikin. Payı 7 mm enden kesin ve birlikte sürfile yapın. Bel bandını alta yatırın.



11. Kapüşonu takın

Ön ve arka yaka açıklığı ortalarını iğneyle işaretleyin. Kapüşonu yüzü yüzünde ve ortası ortasında yaka açıklığına iğneleyin, yatay çizgiler kollardaki yatay çizgilerde. Kapüşonu dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin. Kapüşon ek dikişinin hizasına dıştan 7 mm ende makine dikişi çekin, bu sırada payı da birlikte dikin.



6. Kol tasması

Kol tasmalarını yarısından katlayın, yüzü içte. Kenarlarından üst üste dikin. Payı ütüleyerek açın. Tasmaları enden ikiye katlayın, yüzü içte. Tasmaları esneterek alt kol kenarına teyelleyin, dikiş kol dikişinin hizasında. Tasmaları dikin. Payı kesin, birlikte sürfile yapın. Tasmaları alta yatırın.



9. Kapüşon dikişi

Kapüşon parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi iğneleyin ve dikin. Payı bir yana ütüleyin. Alt kenar payını 5 mm enden kesin. Üst payı katlayın, iğneleyin ve dikin. Zımbaları ön kapüşon kenarlarına takarken araya küçük kumaş parçaları alın, sonra kumaşı halkaların dibinden kesin.



12. Kordon geçirin

Kordonun bir ucuna yapışkanlı bant sarın. Kordonu zımba deliklerinden kapüşon kenarına sokun, yapışkan bantlı ucu kesin. Kordon uçlarını düğümleyin.

Hediyelerle MUTLU OLMAK...

YILBAŞININ EN GÜZEL YANI SEVDİKLERİMİZE HEDİYELER VERMEK. İŞTE BİRKAÇ ARMAĞAN ÖNERİSİ...

1. Simli, şeritli kırmızı yılbaşı süsü top Koçtaş'tan 7.99 TL. **2.** Şans sembolleriyle tasarlanmış nar şans kolye Ayşe Rodoslu'dan 2850 TL. **3.** Özel el işçiliğiyle tasarlanan yakut, zümrüt ve pırlanta küpe Lion Diamond'dan 3.200 $. **4.** Mavi eskitme çerçeve 17x21 cm, Koçtaş'tan 49.99 TL. **5.** Uzunluğu ayarlanabilir, parlak taşlı kısa kolye H&M'den 69.99 TL. **6.** Yılan derisi baskılı topuklu ayakkabı, Desa'dan 199 TL. **7.** Yılbaşına özel objeler Paşabahçe'den Creal Bonechine 2'li kupa seti 69.50 TL. Cam ağaç mumluk 59.50 TL. Yaprak tabak 55 TL. **8.** Gece çantası, Mehry Mu'dan 1.000 TL. **9.** Çiçekli gold küpeler, Oscar De La Renta Beymen'den 2245 TL.

IŞILTILI AKSESUARLAR…

1. Tüylü bordür
2. Mayıs böceği motifli aplike
3. Dekoratif kristal taşlar (dikişli)
Bu tarz süsleme ve aplike malzemelerinin daha pek çok benzerini, dikiş ve hobi malzemeleri satan mağazalarda veya internet sitelerinde bulabilirsiniz.

AĞAÇ SÜSÜ
Yılbaşı ağacı tepesi süsü 3D altın yıldız Koçtaş'ta 24.99 TL.

AĞIZ TADI
El yapımı çikolatalardan oluşan yeni yıl figürlü çikolata kutuları yılbaşı hediyesi olarak lezzetli bir alternatif. 1983Beyoğlu Çikolata 50 TL.'den başlayan fiyatlarla.

KATLANABİLİR
30 saniyede katlanma özelliği sayesinde daha az yer kaplayan bisiklet TILT 120 B'TWIN 999.99 TL.

DOĞANIN GÜZELLİKLERİ
El yazısı ile yazacağınız zarif sözcükler, yıldızlar, melekler, kar tanecikleri, dekoratif fiyonklar ya da aklınıza gelen başka güzel motifleri edding hobi sanat kalemleri ile kolayca yapabilirsiniz.

ÖZEL NOTLAR
Yeni yılda güzel dilekler içeren notlar yazmanız ve dekoratif ürünleri süslemeniz için ideal Staedtler Metalik Markörler ile en yaratıcı yeni yıl hediyeleri sizin elinizden çıkabilir. 6 adet fiyatı 56 TL.

Yaşam alanlarını farklılaştırmak isteyenler için dekoratif objeler, L'Objet Beymen Home'dan 1795 TL

ABİYE ZAMANI
Koleksiyonumuzun hedefi (örneğin manto 108 A) konfor ve stili aynı potada eritmek. Modellerimizin tamamı abiye olabilecek nitelikte.

Bir kapüşonlu svetşört - Üç tarz

Gündelik

Boş zamanlar için şık ve rahat. Sırt çantası ile yelek renk açısından bütünleyici. İçine dik yaka yün kazak giyerek hafif serin kış günleri için ideal bir dış giyim seçeneği.

1. KULAKLIK, Philips kulak üstü kırmızı kulaklık hepsiburada.com'da 89.90 TL.
2. SAAT, renkli detaylarıyla Boss Orange Saat&Saat'ten 1430 TL.
3. ÇANTA, sırt çantası Eastpak College 319 TL.
4. SPOR AYAKKABI, S574 New Balance 675 TL.

Hafta sonu

Sokak sokak gezerken hem rahat hem şık olmak mümkün. Kat kat giyim trendini tamamlayan bu svetşört gerekli bir parça. Gri rengi her tona uyar ama haki rengiyle başka bir hava kazanır.

1. BERE, Arzu Sabancı for Koton'dan 29.99 TL.
2. ATKI, antrasit renkte kareli atkı Koton'dan 19.99 TL.
3. ÇANTA, kısa yolculuklar için ideal uzun ve kısa saplı, siyah deri boston çanta Zara'dan 929.95 TL.
4. BOT, bağcıklı ve suni deri model Polaris'ten 129.99 TL.

Rahat ve kullanışlı kapüşonlu svetşört erkek giyiminin de olmazsa olmazlarından. Gerçek bir klasik olarak evde kanepe keyfinden, iş gezisine kadar her yerde sizinle.

İş yeri

Svetşörtle iş görüşmesine gidilir mi? Tabii ki gidilir! Yünlü kaban, beyaz gömlek ve kumaş pantolonu mükemmel şekilde tamamlar, ayrıca klas giyim anlayışınızı vurgular. Öte yandan iş gezisi için de kullanışlı bir parçadır.

1. GÖZLÜK, Dior Homme Dior İnclusion 2595 TL.
2. SAAT, beyaz kadranlı klasik çizgide Tommy Hilfiger 780 TL.
3. TEKERLEKLİ VALİZ, Samsonite Cosmolite Spinner kabin modeli 55 cm, 2024.10 TL.
4. NOT DEFTERİ, LeColor Replay çizgili lacivert defter D&R'dan 19.35 TL.
5. AYAKKABI, bağcıklı ve deri model İnci'den 429.00 TL.

ÖZEL SAYI

Burda Bebek dergisi çok yakında bayilerde!

Hepsi birbirinden şirin 56-98 bedenlerde tişörtler, pantolonlar, tulumlar yanı sıra çocuk odaları için ilginç dekoratif fikirler yumuşacık kumaş hayvanlar… Adım adım açıklamalar ve kusursuz patronları ile bu sayıda.

Bitkisel keratinin gücü

Bitkisel kaynaklı özel aktiflerin oluşturduğu keratin teknolojisinden faydalanarak hazırlanan Urban Care şampuan ve saç bakım kremleri temiz içeriği; paraben ve silikonsuz formülü ile doğal saç bakımını tercih edenler için alternatifler sunuyor.

Süper maskeler

Sephora'nın günlük hayatınıza güzellik katan maskeleri, cildinizin ihtiyaç duyduğu nem ve vitamini kazanmasına yardımcı olurken, uygun fiyatları ve her yere kolayca taşınabilir boyutları ile herkesin kalbini çalmaya devam ediyor.

Bembeyaz dişler

R.O.C.S. Sensation Whitening diş macunu, içeriğindeki bitkisel özlerinden elde edilen Bromelin enzimi, özel granüller ve mineral takviyeleri ile dişlerinizi 1 haftada 1,5 tona kadar beyazlatmaya yardımcı oluyor.

Yeni yıl ışıltısını yansıtacak L'Oreal Paris Color Riche Xmas ruj 52.99 TL.

Şık armağanlar

Nuxe, yeni seneyi ikonik Prodigieux serisinin başrolde olduğu kofrelerle karşılıyor. Satış fiyatı 210 TL.

Banyoda parti zamanı

Şirin tasarımlarıyla hoş kokulu köpükler, hem ambalajlarıyla hem de içeriğiyle banyoyu çocuklar için bir parti mekanına dönüştürüyor. Avon Bubble Bath Banyo Köpüğü tatlı badem ve çikolata & böğürtlen aromalarına sahip.

Yeni bir marka

Kaybolan seramidleri yerine koyarken cilt bariyerinin onarılmasına ve güçlenmesine destek olan CeraVe ürünleri artık Türkiye'de, her bütçeye uygun bakım ürünleriyle sadece yetkili eczanelerde.

Acil durumlar için her saç tipine uygun, saçı sertleştirmeyen Dieci 10 Kuru Köpük Şampuan 200 ml 32.90 TL.

Siveno Doğal Dudak Koruyucu Nane & Limon satış fiyatı 16.90 TL.

Etkileyici bakışlar için essence I need a miracle maskara 26.98 TL.

Günün Her Saati
RADYO D
Saati
WHISKY
have a mix-tape for you
RETRO
RADYO D
104

Işıldayan davetler
Püskül ve payet gibi zengin detaylarla öne çıkan İpekyol mini elbise ve ceketler yeni yıla geri sayarken en şık kış partilerinin kapısını aralıyor.

Şık, tarz, iddialı gece kıyafetlerinden bir örnek, 248 Fashionhouse'dan 1.420 TL.

Pijamalarda yılbaşı özel koleksiyonu Koton'da 59.99 TL.

Işıl ışıl
Zarif ve feminen tavrını narin detaylarla buluşturan Machka Sonbahar-Kış 2018-2019 Koleksiyonu'nda yer alan tasarımlar yılbaşı partilerine ışıl ışıl bir silüet yaratıyor.

Doğanın ihtişamı
Güçlü siluetlerden ödün vermeyen NetWork, bu kış kadınlar için yoğun tempolu modern şehir hayatına uygun, özgün görünümler sunuyor.

Örgü severlere
Aksesuar, masa ve sehpa örtüleri, çanta tasarımlarında örgü modelleri seviyorsanız Berna's Handmade Design instagram hesabından Berna_corak adresini takip edebilir istediğiniz renk ve modelde sipariş verebilirsiniz.

Çok rahat!
Skechers Bobs Sport Squad-Team Bobs modeli süet tarzı doku ve yumuşak mikrofiber kumaş yapısıyla öne çıkıyor. Şok emici orta taban dizaynı ve esneklik sağlayan model, özel teknolojileriyle beğeninize sunuluyor.

Metalik efektli
80'lerin trend çizgilerini ışıltılı detay parçalarla kadınların beğenisine sunan Zühre, işlemeli, baskılı ve nakışlı modelleri çarpıcı metal detay parçalarla buluşturuyor.

Ekose vurgusu
Geçmişten gelip güncel detaylara uzanan bir yolculuğun hikayesi olan "Check On The Street" koleksiyonu ile OXXO; gardıropları vintage görünümlü yeni formlarla tanıştırıyor.

Şık adımlar
Moda dünyasının vazgeçemediği desenlerin başında gelen leopar, Butigo tasarımlarıyla buluşarak rahatlığı ve feminenliği bir arada sunuyor.

LEZZET

ARALIK SAYISI BAYİLERDE

İKİ DERGİ BİR ARADA

DB DOĞAN BURDA DERGİ

www.lezzet.com.tr

lezzetdergisi Lezzet_Dergisi lezzet_dergisi

Modern nakışlar

Modern nakış teknikleriyle çizimlerini kumaşa aktaran İpsiz Terzi'nin kurucusu Bahar Özen bu sayede kişiye özel tasarımlar elde ediyor. www.ipsizterzi.com.tr'yi ziyaret edebilir, instagram hesabınızdan @ipsizterzi'yi takip edebilirsiniz.

Turuncu bağcıklar

FLO, yardıma muhtaç çocuklar için başlattığı "Turuncu Bağcık" kampanyası ile Kızılay aracılığıyla ilkokul çağındaki çocuklara birer çift ayakkabı hediye edecek. Çocukların yüzlerini güldürmek için alınacak "Turuncu Bağcık"lar, markanın mağazalarından ve web sitesinden satışa sunulacak.

Rengarenk ve eğlenceli

Doğan Egmont Yayıncılık'tan çıkan ve Dila Okcu'nun kaleme aldığı, minik okurların her sayfasını keyifle çevirecekleri Meyvelerin Şarkısı, çocuklara sağlıklı beslenmenin ve meyve yemenin önemini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Sanat objesi olarak tekstil

Burcu Ay tarafından kaleme alınan kitap, tekstil malzemelerini sanat yapıtına dönüştüren yöntemler, araçlar ve malzemelerle, eserlerine yansıtan sanatçıların ve tasarımcıların kavramsal yaklaşımlarını içeriyor.

Dünya çikolataları

Divan Pastaneleri zengin çikolata seçeneklerine yeni tatlar ekledi. Dünyanın 5 farklı bölgesinden toplanan kakao çekirdekleriyle hazırlanan Orijin Tablet çikolatalar her damak tadına hitap ediyor.

Balık sever misiniz?

Aqua Florya'da hizmet veren Meos Balık, yılbaşına özel dekorasyonu, menüsü ve sürpriz programıyla misafirlerine unutulmaz bir gece hazırlıyor.

Gezici festival

Ankara Sinema Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 30 Kasım-6 Aralık arasında Ankara'yı, 7-9 Aralık'ta Sinop'u, 10-13 Aralık'ta ise Kastamonu'yu ziyaret edecek.

Gökyüzünde yeni yıl

Mövenpick Hotel Istanbul, canlı müziğin eğlenceli ritmi ve gurme lezzetlerle yeni yıla şehrin tam kalbinde merhaba demek isteyenlere, sürprizlerle dolu bir yılbaşı programı sunuyor.

Teknik çizim aşaması

Bu kitabın amacı temel teknik bilgileri, moda tasarım ve üretiminin oluşumu içinde yer almak isteyenlere aktararak, yardımcı olmak. Nur Sezgin'in kaleminden Alternatif Yayıncılık'tan raflarda.

Uluslararası tanıtım

Kilikya, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Seaside Arena'da 8. kez gerçekleştirilen Beyrut Cooking Festivali'nde ürün yelpazesinde yer alan ürünleri sergileyerek, şalgam içeceğinin tanıtımını ve tadımını gerçekleştirdi.

Formsanté her ay dopdolu...

Fitness | Güzellik | Bakım | Sağlık | Diyet | Cinsellik | İlişki | Moda

Formsanté'ye 7/24 her yerden ulaşabilirsiniz

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Tablet Dergi Google Play ve App Store'da

www.formsante.com.tr facebook.com/formsante twitter.com/formsante formsantedergisi

DB DOĞAN BURDA DERGİ

10. yıla özel

Türkiye'nin yerli dermo kozmetik markası Sinoz, 10'uncu kuruluş yıldönümüne özel lansmanında yenilenen ürünlerini tanıttı.

Burca göre hediye

Herkes sevdiklerine özel bir hediye almak ister. Siz de bu yıl bir değişiklik yapıp Profilo Dayanıklı Ev Aletleri'nin burçların özelliklerine ve temizlik alışkanlıklarına göre seçtiği, birbirinden yardımcı beyaz eşyalarına bakmaya ne dersiniz?

Şık sunumlar

Modern tasarımı, kapasitesi ve kolayca kavranan kulpuyla hem şık hem de kullanışlı bir sürahi olan LAV Valens, ister evde ister ofiste, kullanıldığı her yere ayrı bir tarz katıyor. Satış fiyatı 24.95 TL.

Yeni yıl sofralarına

WMF yeni yıl sofralarınıza şıklık, yeni yıl hediye alternatiflerinize ise farklılık katabilir.

Çok sevimli değiller mi? Linens'ten kirpi biblo 59.90 TL.

Yeni yıl renkleri

Graf von Faber-Castell'in Guilloche serisi, sevdiklerine yazdıkları her kelimede kendilerini hatırlatmak isteyenler için zamansız tasarımlı hediye alternatifleri sunuyor.

Raflarda nostalji

Blendax şimdi herkesi zamanda yolculuğa çıkaran nostalji serisini, baş döndüren dolgun saçlar için raflara taşıyor.

Yeni yılda sağlıklı güzelliği cildinde yaşamak isteyenlere özel bakım kiti Vichy'den 179.90 TL.

Pratik kullanım

Rowenta'nın tek başlıkla, farklı zeminler üzerinde kolayca kullanabileceğiniz yeni Air Force All-In-One 460 kablosuz dikey süpürgesi yeni yılda evinizde kusursuz performansıyla göz dolduracak.

En büyük yardımcınız

Tek sap ile ocaktan fırına, buzdolabından sofraya kullanım sunan Tefal Ingenio Titanium Preference ile yemek yapmak daha kolay bir hale geliyor. Çıkarılabilen sapı sayesinde ise içe içe geçerek az yer kaplıyor.

burda 12 SAYI ABONELİK

120 TL

www.dbabone.com

0212 478 03 00

ÜCRETSİZ:

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 sayıları abone olan herkese hediye!

✔ Adresinize teslim ✔ Ücretsiz kargo ✔ 3 taksit imkanı*

* Taksit yapılan kredi kartları: Bonus, Maximum, World, Axess

www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

Gelecek sayı

... Ocak 2019

Grinin çeşitli tonları
Sıkıcı mı dediniz, asla! Gri renkte mükemmel kumaşlarla müthiş bir değişim yaşayın.

HOŞ GELDİN YENİ YIL!

DAİMA POZİTİF DÜŞÜNÜN VE BOL BOL EĞLENİN: BU RETRO MODELLERLE 2019 GÖRKEMLİ BİR ŞÖLEN GİBİ BAŞLAYACAK.

Ne olmak istiyorsun, süper kahraman mı, çilek kız mı? 98 -122 bedende çılgın gösteri kostümleri

Tatlı rüyalar ... pijama ve gecelik festivaline hoş geldiniz

Stil her şeyin başı
44-52 bedende, sabahtan akşama kadar her durum için elverişli şahane tasarımlar

Rus tasarımcı Valentin Yudashkin imzalı blazer

FOTOĞRAF: BLASIUS ERLINGER (3); BODO RICKASSEL; IMAXTREE.COM; NORBERT BÂRES; DANIELA RESKE

goblen.com 60 yıl

Örgü Malzemeleri

Kitap ve Dergiler

Hobi Malzemeleri

Nakış İplikleri

Tığ İşi

Kanaviçe

Nakış Kumaşları

Prym Aksesuarlar

Tığlar & Şişler

Goblen

Örgü Malzemeleri

DMC Natura

Dikiş Malzemeleri

%100 Merinos Yünler

Kırkyama Kumaşları

Nakış Kasnakları

Clover

www.goblen.com

Dikiş & Elişi & Örgü ONLİNE ALIŞVERİŞ

Teslimat Sırasında Ödeme

75 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo

Kredi Kartı ile Güvenli Alışveriş

256 Bit SSL Koruması Güvenli Alışveriş

Whatsapp Mail ve Telefon ile Destek

Ücretsiz İade ve Değişim İmkanı

%95 Oran ile Aynı Gün Kargo - Hızlı Gönderim

Tel: (0216) 330 40 01-02 • 0537 951 27 37

@goblencom

Bursa İpek · Online Alışveriş · www.goblen.com

Memory Craft 9900
Dikiş Nakış ve ötesi

JANOME

Siz; Dikiş ve Nakışın keyfini çıkarın diye JANOME'den çok özel bir kampanya!

Dakikada 1000 devir

9 mm Nakış ve Piko

~~₺13.840~~
₺8.990

MC9900
ELEKTRONİK
DİKİŞ-NAKIŞ MAKİNESİ

BAZI DİKİŞ ÖZELLİKLERİ
*200 değişik dekoratif dikiş,desen,piko ve ilik fonksiyonları.
*9 mm Zigzag ve Piko genişliği
*Türkçe ekran kullanımı ile 13 adet dil seçimi
*Otomatik iplik kesici
*Otomatik iplik takıcı
*Kumaş cinsinize göre tek tuş ile plaka değişimi
(Düz dikiş ile zigzag dikişleriniz için)

BAZI NAKIŞ ÖZELLİKLERİ
*3 font yazı karakteri
*30 MB dahili hafıza
*170x200 mm ölçüsünde nakış yapabilme
*175 adet birbirinden güzel nakış desenleri
*USB'den yeni nakış desenlerini yükleyebilme
*Nakış boyutları %20 oranında büyütme ve küçültme imkanı
*Nakış düzenleme, büyüklük ayarı, kopyalama, çevirme, kavisli yazı vs.
VE DAHA ONLARCA DİKİŞ VE NAKIŞ ÖZELLİĞİ

*Zevkinize göre değişebilen 3 farklı renkte ön kapak (**Turkuaz, Kırmızı, İnci Beyazı**)
*Tam renkli dokunmatik LCD büyük ekran.
*Türkçe ekran kullanımı
*Janome'nin patentli katlabilen nakış kasnak kolu
*Tek tuşta dikişten nakışa, nakıştan dikişe geçebilme özelliği

*Türkiyenin her yerinde yaygın servis ağı.

http://www.janome.com.tr

Demirbilek
* Demirbilek Makina JANOME Türkiye Distribütörüdür.